

Коммерческое предложение

№ 99 от 29-07-2026

Посудомоечная машина Electrolux KECA7305L

4349.03р.

(Цена без учета доставки)



Автодозирование моющего средства	Нет
Автоматическая программа	Да
Блокировка от детей	Нет
Быстрая мойка	Да
Вес	38.39
Внутреннее освещение	Да
Высота	81,8
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 — 90 см
Гарантия	1 год
Гигиеничная мойка	Да
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Датчик чистоты воды	Да
Деликатная мойка	Да
Деликатная мойка (для стекла)	Да
Доводчик двери	Нет
Дополнительная сушка	Нет
Дополнительные опции	усиление интенсивности мойки
Ежедневная программа	Да
Замачивание	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	ЖК-экран
Индикация на полу	проекция дисплея
Интенсивная мойка	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс сушки	A
Класс эффективности мытья	A
Количество программ	8
Комбинированная мойка	Нет
Короткая программа	Да
Модель	KECA7305L

Наличие третьего короба	Да
Ночная программа	Нет
Озонирование	Нет
Открытие двери нажатием	Нет
Половинная загрузка	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО Домотехника
Расход воды за цикл	11
Расход электроэнергии за цикл	0.85
Режим экономии времени	Нет
Самая короткая программа	30
Страна производства	Италия
Сушка	Да
Сушка при открытой дверце	Нет
Таймер отложенного старта	Да
Тип посудомоечной машины	Встраиваемая
Третий короб для приборов	Да
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Сенсорное
Уровень шума	39
Цвет	черный
Ширина	59,6
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	60
Ширина посудомоечной машины	60
Экономичная программа	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux KECA7305L представляет собой кухонный комбайн с компактной конструкцией, рассчитанной на домашнее использование. Общий объем чаши составляет 2.2 литра, что делает устройство подходящим для приготовления блюд на 4-6 человек. Мощность мотора — 1400 Вт, что обеспечивает высокую производительность при переработке плотных продуктов. Корпус прибора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к механическим повреждениям и деформации при нагреве. В комплекте поставляется стеклянная чаша с антипригарным покрытием, обеспечивающим легкость в очистке и предотвращающим прилипание продуктов. Для установки требуется ровная кухонная поверхность и доступ к электросети 220-240 В, 50 Гц.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Мотор и система нагрузки:** Прибор оснащен мощным мотором 1400 Вт, способным выдерживать высокие нагрузки при длительной работе. Это позволяет эффективно измельчать мясо, овощи, орехи и другие плотные компоненты.
- **Система измельчения:** Комбайн использует режущую систему с четырьмя ножами из нержавеющей стали, обеспечивающую равномерное и быстрое измельчение. Угол заточки и форма лезвий оптимизированы для максимальной производительности.

- **Чаша и покрытие:**Стеклянная чаша объемом 2.2 л с антипригарным покрытием позволяет избежать смешивания вкусов и облегчает уход. Стекло термостойкое и устойчиво к химическим воздействиям.
- **Система безопасности:**Устройство оснащено защитой от перегрузки, которая автоматически отключает мотор при превышении допустимых параметров нагрузки. Также предусмотрен блокировочный механизм чаши, предотвращающий запуск без правильно установленной емкости.
- **Комплектация:**В комплект входят стеклянная чаша, ножи из нержавеющей стали, диспенсер для соли и специй, а также инструкция по эксплуатации. Это позволяет сразу приступить к использованию без дополнительных покупок.

Эксплуатационные параметры и безопасность

КЕСА7305L потребляет до 1400 Вт электроэнергии при максимальной нагрузке. В режиме ожидания устройство практически не потребляет энергию, что снижает расходы. В конструкции предусмотрен механизм охлаждения, предотвращающий перегрев компонентов при длительной работе. Это особенно важно при измельчении мяса или приготовлении пюре, когда требуется поддерживать низкую температуру продукта. Для подключения требуется розетка с заземлением, что гарантирует электробезопасность. В случае перегрева или перегрузки прибор автоматически отключается, предотвращая повреждение внутренних компонентов. Также предусмотрен защитный кожух, закрывающий мотор и предотвращающий попадание влаги и продуктов внутрь механизма. Все эти параметры обеспечивают стабильную и безопасную работу устройства в домашних условиях.