

Коммерческое предложение

№ 68 от 08-09-2026

Посудомоечная машина Electrolux EEC87315L

3528.42р.

(Цена без учета доставки)



Автодозирование моющего средства	Нет
Автоматическая программа	Да
Блокировка от детей	Нет
Вес	47.4
Внутреннее освещение	Да
Высота	81,5
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 — 90 см
Гарантия	1 год
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Датчик чистоты воды	Да
Деликатная мойка (для стекла)	Да
Доводчик двери	Нет
Дополнительные опции	усиление интенсивности мойки
Ежедневная программа	Да
Замачивание	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Инверторная технология	Нет
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	ЖК-экран
Индикация на полу	проекция дисплея
Интенсивная мойка	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс энергоэффективности (new)	D
Количество программ	8
Короткая программа	Да
Модель	EEC87315L
Ночная программа	Нет
Озонирование	Нет
Особенности верхней корзины	регулировка положения по высоте, резиновые держатели для бокалов

Открытие двери нажатием	Да
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	COOO Гравитех
Расход воды за цикл	11
Расход электроэнергии за цикл	0.85
Страна производства	Италия
Сушка	Да
Таймер отложенного старта	Да
Тип посудомоечной машины	Встраиваемая
Третий короб для приборов	Да
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Сенсорное
Уровень шума	42
Цвет	черный
Ширина	59,6
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	60
Ширина посудомоечной машины	60
Экономичная программа	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Чайник Electrolux EEC87315L рассчитан на домашнее использование и имеет объем внутреннего резервуара 1.5 литра. Прибор выполнен из прочного термостойкого пластика и оснащен стеклянной колбой, что позволяет визуальнo контролировать процесс нагрева. Вес устройства умеренный, что удобно при манипуляциях. Уровень шума во время работы составляет 44 дБ, что соответствует требованиям к тихой работе бытовой техники. Для установки требуется стандартная розетка с напряжением 220 В, а мощность потребления — 800 Вт. Устройство соответствует международным стандартам безопасности и энергоэффективности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **ТЭН:** Интегрирован в основание чайника, обеспечивает равномерный нагрев воды. Мощность 800 Вт позволяет довести 1.5 литра воды до кипения за 3 минуты.
- **Температурные режимы:** Предусмотрены 8 режимов нагрева, что позволяет поддерживать разную температуру воды в зависимости от целей использования — от приготовления чая до кофе и других напитков. Регулировка температуры обеспечивается термостатом с точным контролем.
- **Система автоматического отключения:** При достижении заданной температуры или кипения, чайник автоматически отключается, что предотвращает перегрев и повышает безопасность эксплуатации.
- **Функция поддержания температуры:** После кипения устройство поддерживает заданную температуру, что делает его удобным для частого использования без необходимости повторного нагрева.
- **Система самоочистки:** Позволяет удалять накипь без использования химических средств, что продлевает срок службы устройства и поддерживает его эффективность.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux EEC87315L потребляет 800 Вт электроэнергии, что соответствует среднему энергопотреблению для чайников такого класса. Время нагрева до кипения — 3 минуты, что делает устройство подходящим для использования в домашних условиях, где требуется оперативный нагрев воды. Устройство оснащено защитой от сухого нагрева — при отсутствии воды в резервуаре, чайник отключается, чтобы избежать перегрева внутренних компонентов. Также предусмотрен механизм блокировки крышки при нагреве, предотвращающий несанкционированное открытие. Для подключения



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

к электросети требуется стандартное напряжение 220 В, а для установки — обычная кухонная розетка. Уровень шума во время работы составляет 44 дБ, что делает работу устройства комфортной в быту.