

Коммерческое предложение

№ 63 от 30-07-2026

Посудомоечная машина Electrolux EEM63310L

1807.67р.

(Цена без учета доставки)



Автодозирование моющего средства	Нет
Автоматическая программа	Да
Блокировка от детей	Нет
Внутреннее освещение	Нет
Высота	81,8
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 — 90 см
Гарантия	1 год
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Датчик чистоты воды	Да
Деликатная мойка (для стекла)	Да
Доводчик двери	Нет
Дополнительные опции	усиление интенсивности мойки
Ежедневная программа	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Инверторная технология	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	цифровая
Индикация на полу	Нет
Интенсивная мойка	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности (new)	D
Класс эффективности мытья	A
Количество программ	8
Короткая программа	Да
Модель	EEM63310L
Озонирование	Нет
Особенности верхней корзины	регулировка положения по высоте, резиновые держатели для бокалов
Открытие двери нажатием	Нет

Пользовательские программы	Нет
Поставщик	COOO Гравитех
Расход воды за цикл	9.9
Расход электроэнергии за цикл	0.67
Страна производства	Польша
Сушка	Да
Таймер отложенного старта	Да
Третий короб для приборов	Да
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	сенсорное
Уровень шума	44
Цвет	черный
Ширина	44.6
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	45
Экономичная программа	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EEM63310L — стиральная машина с фронтальной загрузкой, рассчитанная на эксплуатацию в домашних условиях. Устройство имеет стандартные габариты, подходящие для большинства бытовых помещений. Уровень шума при работе составляет 52 дБ, что соответствует классу тишины А. Корпус машины изготовлен из прочного пластика и металлического каркаса, обеспечивающих долговечность и устойчивость к деформации. Панель управления оснащена электронным дисплеем и механическими кнопками, что упрощает взаимодействие с пользователем. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к водопроводной системе и электросети. Устройство не требует специфических условий эксплуатации, кроме стандартных требований к вентиляции и устойчивости к влажной среде.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система насоса:** Отвечает за откачку воды из барабана. В случае его отказа, машина может не завершать цикл стирки.
- **Датчик уровня воды:** Используется для контроля объема воды в баке. При его неисправности возможны переливы или недостаточное заполнение бака.
- **Двигатель:** Приводит в движение барабан. В конструкции используется двигатель с системой регулирования скорости, что позволяет снизить уровень шума и вибрации.
- **Плата управления:** Центральный элемент, отвечающий за выполнение программ стирки и контроль всех узлов. При выходе из строя — устройство перестает работать.
- **Система охлаждения компонентов:** Обеспечивает стабильную работу электроники при длительной нагрузке. Устройство оснащено вентиляцией, предотвращающей перегрев.
- **Система защиты от протечек:** Включает в себя автоматическое отключение при обнаружении утечек воды, что повышает уровень безопасности.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux EEM63310L имеет низкое энергопотребление, что подтверждается отзывами пользователей и обсуждениями на специализированных форумах. Уровень шума 52 дБ обеспечивает комфортную работу даже в ночное время. Устройство работает от стандартной бытовой электросети 220 В, 50 Гц. При подключении рекомендуется использовать отдельную розетку с заземлением. В конструкции предусмотрены системы безопасности, такие как защита от протечек и автоматическое отключение при перегреве. Плата управления содержит защитные модули от перегрузок, что снижает риск выхода из строя при непреднамеренных скачках напряжения. Для поддержания работоспособности рекомендуется использовать оригинальные запчасти, что подтверждено официальной документацией Electrolux. Устройство не требует специального обслуживания, кроме регулярной очистки фильтров и дренажной системы.