Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 90 от 23-11-2026

Посудомоечная машина Electrolux EEQ47200L

1510.50р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическая программа	Да
Блокировка от детей	Нет
Вес	34.45
Внутреннее освещение	Нет
Высота	81,8
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 — 88 см
Гарантия	1 год
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Дата выхода на рынок	2019
Датчик чистоты воды	Да
Деликатная мойка (для стекла)	Да
Доводчик двери	Нет
Ежедневная программа	Да
Замачивание	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Инверторная технология	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	цифровая
Индикация на полу	луч
Интенсивная мойка	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A++
Класс эффективности мытья	A
Количество программ	7
Короткая программа	Да
Модель	EEQ47200L
Ночная программа	Нет
Озонирование	Нет
Особенности верхней корзины	резиновые держатели для бокалов
Открытие двери нажатием	Нет

Пользовательские программы	Нет
Поставщик	СООО Гравитех
Расход воды за цикл	9.9
Расход электроэнергии за цикл	0.921
Страна производства	Польша
Сушка	Да
Таймер отложенного старта	Да
Тип посудомоечной машины	Встраиваемая
Третий короб для приборов	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Сенсорное
Уровень шума	46
Цвет	черный
Ширина	59,6
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	60
Ширина посудомоечной машины	60
Экономичная программа	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Electrolux EEQ47200L представляет собой посудомоечную машину с фронтальной загрузкой, предназначенную для использования в домашних условиях. Объем камеры составляет 12 кг, что позволяет мыть посуду большого объема за один цикл. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, обеспечивающего долговечность и стабильность в эксплуатации. Для монтажа требуется установка в ровное, сухое пространство с доступом к водопроводу и канализации. Рекомендуется использование оригинальных комплектующих, доступных через официальный сервисный центр Electrolux.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система автоматического контроля уровня воды:**Устройство оснащено датчиками, которые измеряют объем воды в камере и регулируют подачу для поддержания оптимального уровня. Это позволяет избежать перелива и недостатка воды в процессе мойки.
- **Система баланса нагрузки:**Электронный модуль оценивает вес и объем посуды, распределяя воду и моющее средство равномерно для эффективной очистки.
- **Насос откачки воды:**Отвечает за удаление использованной воды из камеры после каждого цикла. При сбоях насоса возможны ошибки E1 или E2 на дисплее, а также накопление воды внутри.
- **Цикл мойки 120 минут:**Предусмотрено стандартное время цикла, которое обеспечивает полную очистку посуды при соблюдении всех фаз (наполнение, мойка, ополаскивание, сушка).

Эксплуатационные параметры и безопасность

Модель Electrolux EEQ47200L имеет высокий уровень энергоэффективности — класс A+++. Ежечасовое потребление составляет около 0.13 кВт·ч, что делает устройство экономичным в использовании. Для обеспечения безопасности встроены защитные функции, включая автоматическое отключение при перегреве и блокировку дверцы во время цикла. Система охлаждения компонентов включает вентиляционные отверстия и термостаты, предотвращающие перегрев электроники. Подключение к электросети осуществляется через стандартный кабель и розетку, но рекомендуется использование отдельной линии с заземлением для предотвращения перегрузок.