Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 69 от 24-11-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux EEQ947200L

1750.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическая программа	Да
Аксессуары в комплекте	корзина для столовых приборов
Блокировка от детей	Нет
Быстрая мойка	Да
Внутреннее освещение	Нет
Высота	81.8
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 — 88 см
Гарантия	1 год
Гигиеничная мойка	Нет
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Дата выхода на рынок	2019
Датчик чистоты воды	Да
Деликатная мойка	Да
Деликатная мойка (для стекла)	Да
Доводчик двери	Нет
Дополнительная сушка	Нет
Дополнительные опции	усиление интенсивности мойки
Ежедневная программа	Да
Замачивание	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Инверторная технология	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	ЖК-экран
Индикация на полу	луч
Интенсивная мойка	Да
Исполнение	встраиваемая
Класс сушки	A

Класс энергопотребления	A++
Класс энергоэффективности	A++
Класс эффективности мытья	A
Количество программ	8
Комбинированная мойка	Нет
Короткая программа	Да
Модель	EEQ947200L
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash)	Нет
Наличие третьего короба	Нет
Ночная программа	Нет
Озонирование	Нет
Особенности верхней корзины	регулировка положения по высоте, резиновые держатели для бокалов
Особенности нижней корзины	складывающиеся держатели
Открытие двери нажатием	Нет
Половинная загрузка	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Принадлежности	таблетки, гели, порошки ополаскиватели соль средства для мытья посудомоечной машины принадлежности для посудомоечной машины
Расход воды за цикл	9.9
Расход электроэнергии за цикл	0.921
Режим экономии времени	Нет
Самая короткая программа	30
Страна производства	Польша
Сушка	Да
Сушка при открытой дверце	Да
Таймер отложенного старта	Да
Тип посудомоечной машины	Встраиваемая

Третий короб для приборов	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Сенсорное
Уровень шума	46
Цвет	черный
Ширина	60
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	60
Ширина посудомоечной машины	60
Экономичная программа	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EEQ947200L — встраиваемая посудомоечная машина, рассчитанная на 12 комплектов посуды. Устройство имеет компактные габариты: ширина 596 мм, глубина 571 мм, высота 817 мм. Масса корпуса — 34 кг, что обеспечивает устойчивость и прочность конструкции. Корпус выполнен из высококачественной стали, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Для монтажа требуется выделенное место в кухонной мебели, а также наличие системы подачи воды и дренажа. Уровень шума при работе составляет 44 дБ, что соответствует стандартам тихой работы бытовой техники.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **OptiDose:**Система автоматического дозирования моющих средств. Устройство измеряет объем загрузки и расходует минимальное количество порошка, обеспечивая эффективную очистку без излишков химии.
- **OptiRinse:**Технология оптимизации полоскания. Снижает количество остаточных загрязнений на поверхности посуды за счет контроля качества полоскания и оптимизации температуры воды.
- **OptiSteam:**Применяет пар перед основным циклом мойки, что позволяет смягчить загрязнения и уменьшить время обработки жирных остатков. Это снижает нагрузку на ТЭНы и улучшает результаты очистки.

Машина оснащена компрессором, обеспечивающим стабильную работу системы. Внутренние компоненты выполнены из термостойких материалов, что позволяет выдерживать высокие температуры во время цикла мойки. Встроенные датчики контролируют давление воды и температуру, что важно для предотвращения ошибок и повреждений.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux EEQ947200L имеет класс энергопотребления A++, что означает низкое потребление электроэнергии. Среднее энергопотребление за цикл мойки составляет около 0.8 кВт·ч, что делает модель экономичной для частого использования. Уровень шума в 44 дБ обеспечивает комфортную работу даже в ночное время.

Для обеспечения безопасности, машина оснащена системой AquaStop, которая предотвращает протечки воды. В случае обнаружения утечки, система автоматически закрывает подачу воды и включает сигнал тревоги. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла мойки, что предотвращает случайное открытие и риск травмирования.

Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220–240 В. Устройство не требует специальных условий для эксплуатации, но рекомендуется установка отдельного фильтра на водопроводной трубе для предотвращения засоров в насосе. В сервисном руководстве указаны точные параметры для монтажа и эксплуатации, включая требования к температуре окружающей среды и вентиляции.