

Коммерческое предложение

№ 78 от 07-06-2026

Индукционная панель Electrolux HOF650FMF

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Booster	Да
Автоматические программы	Да
Блокировка от детей	Да
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Дата выхода на рынок	2020
Двухуровневые конфорки	Нет
Дополнительные функции	пауза в приготовлении, управление вытяжкой
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Да
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Нет
Материал	Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	NOF650FMF
Общая мощность	7350
Подробная информация о конфорках	Передняя левая 2300-3200 Вт: 125 - 210 мм; Задняя левая 2300-3200 Вт: 125 - 210 мм; Передняя правая 1400-2500 Вт: 125 - 145 мм; Задняя правая 1800-2800 Вт: 145 - 180 мм
Поставщик	ООО "Домотехника"
Разновидность сенсорного управления	слайдер

Рамка панели [Основные]	скошенный фронт
Расположение органов управления	спереди
Ретродизайн [Основные]	Нет
Страна производства	Германия
Таймер	Да
Тип варочной поверхности	индукционная
Тип установки	независимая
Трёхуровневые конфорки	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Сенсорное
Цвет	черный
Ширина	590
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux HOF650FMF — индукционная плита, предназначенная для преобразования энергии в системах, где требуется стабильная и эффективная работа. Устройство использует инверторную технологию, что обеспечивает точный контроль мощности и стабильное энергопотребление. Мощность инвертора составляет 750 Вт, что позволяет ему справляться с широким диапазоном нагрузок. Корпус устройства изготовлен из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих долговечность и безопасность эксплуатации. Для установки требуется соблюдение стандартных требований к электрическим системам и монтажу.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторная система:** Обеспечивает преобразование переменного тока в постоянный и обратно, гарантируя стабильную работу прибора и снижение потерь энергии.
- **Регулировка мощности:** Устройство способно поддерживать заданный уровень мощности в широком диапазоне нагрузок, что делает его пригодным для использования в различных условиях.
- **Эффективное охлаждение:** Конструкция инвертора включает системы охлаждения компонентов, чтобы предотвратить перегрев и продлить срок службы.
- **Защита от перегрузки:** Устройство оснащено механизмами, предотвращающими сбой в работе при превышении допустимой нагрузки.
- **Простота подключения:** Инвертор рассчитан на стандартное подключение к электрической сети, что упрощает его интеграцию в уже существующие системы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Индукционная плита Electrolux HOF650FMF работает на основе инверторной технологии, которая позволяет точно регулировать мощность и обеспечивает высокую эффективность преобразования энергии. Устройство рассчитано на мощность 750 Вт, что делает его подходящим для использования в бытовых и профессиональных условиях. Для предотвращения перегрузки и сбоев в работе, инвертор оснащен системой защиты, которая автоматически отключает устройство при превышении допустимых параметров. Также интегрированы функции блокировки, обеспечивающие безопасность при эксплуатации. Энергопотребление устройства соответствует стандартам эффективности, а для подключения к электросети требуется соблюдение технических требований, включая стабильное напряжение и наличие заземления.