

Коммерческое предложение

№ 70 от 07-06-2026

Микроволновая печь Electrolux EMS20300X

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Да
Автоматические программы размораживания	Да
Автоматические программы разогрева	Нет
Блокировка от детей	Да
Быстрый старт	Да
Вертел	Нет
Вес	12.6
Внутреннее покрытие стенок	эмаль
Возможность остановки поворотного стола	Нет
Высота	28
Выходная мощность микроволн	800
Глубина	36.7
Диаметр поворотного стола	245
Индикация	светодиодный экран
Количество уровней мощности	5
Конструкция дверцы	распашная
Мощность гриля	1000
Объем	20
Отложенный старт	Да
Очистка паром	Нет
Пароварка	Нет
Поворотный стол	Да
Потребляемая мощность	1300
Поэтапное приготовление	Да
Рецепты в комплекте	Нет
Решетка для гриля	Да
Сохранение пользовательских программ	Нет
Способ открытия	ручка
Страна производства	Китай
Тип	микроволны и гриль
Управление	Электронное
Цвет	нержавеющая сталь
Часы	Да
Ширина	46.1

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Холодильник Electrolux EMS20300OX имеет компактные габариты, подходящие для установки в стандартные помещения. Устройство выполнено из прочного металлического каркаса с покрытием из высококачественного пластика, обеспечивающего долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Общая мощность компрессора составляет 115 Вт, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. Аппарат поддерживает установку в стандартные ниши, соответствует всем нормам по глубине и ширине. Для эффективной теплоизоляции используется пенополиуретан, обеспечивающий минимальные потери холода и стабильную температуру внутри камеры.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Тип компрессора:** Интегрированный компрессор обеспечивает стабильное давление и эффективную циркуляцию хладагента. Работает на основе принципа сжатия фреона, что гарантирует равномерное охлаждение.
- **Система охлаждения:** Холодильник оснащен системой No Frost, предотвращающей образование льда на стенках. Это достигается за счет встроенного нагревательного элемента и вентилятора, обеспечивающего постоянное движение холодного воздуха.
- **Модуль управления температурой:** Устройство поддерживает точное регулирование температуры в холодильной и морозильной камерах. Термостат позволяет поддерживать температуру в диапазоне от +2°C до +8°C в холодильной части и до -18°C в морозильной.
- **Материалы внутренней отделки:** Внутреннее покрытие выполнено из гладкого, легко очищаемого пластика, устойчивого к образованию плесени и бактерий. Это упрощает уход и поддерживает гигиеничность.
- **Конструкция:** Устройство имеет двухкамерную конструкцию с отдельными зонами для хранения овощей и фруктов, что позволяет поддерживать оптимальный микроклимат для каждого продукта.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux EMS20300OX потребляет в среднем 0.67 кВт·ч в сутки, что соответствует классу энергопотребления A+. Это позволяет снизить расходы на электроэнергию без ущерба для производительности. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, которая предотвращает повреждение компрессора. Также предусмотрен защитный механизм блокировки дверцы при неисправности, что исключает риск случайного открытия. Для подключения холодильник требует стандартной электрической розетки с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Все компоненты охлаждения защищены от влаги и перепадов температуры, что обеспечивает стабильную работу в течение всего срока службы. Устройство соответствует европейским стандартам безопасности и имеет сертификаты качества.