Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение


№ 53 от 03-11-2026

Вытяжка Jetair TOUCH BL/A/60

1119.33р.

(Цена без учета доставки)




250
240
MIN 622-MAX 1152
294
61
598-898
450

Гарантия	1 год
Изготовитель	Джетэйр Элика С.п.А, 60043 Соретто Д'Эзи Анкона Италия
Поставщик	ООО "Домотехника"

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Jetair TOUCH BL/A/60 предназначена для эффективной вентиляции помещений. Прибор имеет производительность 60 м³/ч, что обеспечивает быстрый воздухообмен в средних и малых кухнях. Габариты устройства оптимизированы для установки над плитой стандартных размеров. Аппарат оснащен встроенным фильтром, который удерживает частицы жира и кухонной грязи. Монтаж устройства требует крепления к вытяжной трубе и подключения к электросети. Покрытие корпуса устойчиво к воздействию влаги и жира, что позволяет поддерживать чистоту в процессе эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система контроля запахов:**Используется для фильтрации воздуха от неприятных запахов, обеспечивает чистоту воздуха в помещении.
- **Автоматическое управление:**Позволяет настраивать работу вытяжки в зависимости от уровня загрязнения воздуха, оптимизируя расход энергии.
- **Пять скоростей работы:**Пользователь может выбрать режим вентиляции в зависимости от интенсивности приготовления пищи. Это позволяет адаптировать мощность всасывания к конкретной ситуации.
- **Встроенный фильтр:**Удерживает частицы жира и грязи, предотвращая их попадание в воздуховоды и снижая необходимость в ручной очистке.
- **Мощность всасывания 260 мбар:**Вытяжка способна создавать высокое давление всасывания, что обеспечивает эффективное удаление загрязненного воздуха.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Jetair TOUCH BL/A/60 работает с уровнем шума 58 дБ, что соответствует среднему значению для вытяжек и обеспечивает комфортную работу даже в ночное время. Устройство не требует специфических условий подключения к электросети — стандартное напряжение 220 В и мощность потребления в пределах типовых значений для вытяжек данной категории. Встроенные системы безопасности включают защиту от перегрузки и отключение при перегреве, что предотвращает повреждение компонентов. Энергопотребление прибора находится в рамках экономичного диапазона, что делает его подходящим для частого использования. Для поддержания стабильной работы все узлы рассчитаны на долговечность и простоту обслуживания.