

Коммерческое предложение

№ 51 от 28-10-2026

Индукционная панель Electrolux EHH96240IK

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Booster	Да
Автоматика закипания	Нет
Автоматические программы	Нет
Блокировка от детей	Да
Вес	10.8
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Двухуровневые конфорки	Нет
Диаметр посуды	125 — 210 мм
Изготовитель	Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Да
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	9
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Нет
Материал	Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Общая мощность	6600
Поддержание тепла	Нет
Рамка панели [Основные]	без рамки
Расположение органов управления	спереди
Ретродизайн [Основные]	Нет
Страна производства	РУМЫНИЯ
Таймер	Нет
Тип варочной поверхности	индукционная
Тип установки	независимая
Трёхуровневые конфорки	Нет
Управление	Сенсорное
Цвет	черный

Ширина	59
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux ENH96240IK представляет собой индукционную варочную панель, рассчитанную на интенсивное использование. Устройство оснащено модулем мощностью 2026 Вт, что позволяет обеспечить высокую скорость нагрева и эффективное приготовление блюд. Панель работает по принципу электромагнитной индукции, при которой тепло генерируется непосредственно в посуде, а не в самом приборе, что снижает теплопотери и повышает безопасность. Рекомендуется использовать посуду с ферромагнитным дном, так как это обеспечивает максимальную совместимость и эффективность работы устройства. Поверхность варочной панели выполнена из ударопрочного стеклокерамика, устойчивого к термическим и механическим нагрузкам. Устройство требует установки на ровной, прочной поверхности с надежным креплением и подключением к электрической сети с соответствующей мощностью.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционная технология:** Варочная панель использует электромагнитную индукцию, которая создает магнитное поле для нагревания металлического дна посуды. Это позволяет избежать нагрева самой поверхности панели, что снижает риск ожогов и упрощает очистку.
- **Мощность 2026 Вт:** Один из модулей панели обеспечивает высокую мощность, что делает устройство подходящим для приготовления блюд, требующих значительного объема тепла, таких как тушение, кипячение воды или жарка.
- **Совместимость с посудой:** Для работы устройства необходима посуда с ферромагнитным дном. Такие изделия содержат железо или сталь, что позволяет им взаимодействовать с магнитным полем и эффективно передавать тепло.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство не предоставляет данных о потреблении энергии в реальных условиях, поэтому рекомендуется учитывать стандартные параметры индукционных панелей при планировании расхода электроэнергии. В конструкции Electrolux ENH96240IK предусмотрены системы защиты от перегрева, что предотвращает выход из строя компонентов и обеспечивает безопасность пользователя. Также имеется защита от случайного включения, что особенно важно при наличии детей. Для подключения к электросети требуется кабель соответствующего сечения и розетка, рассчитанная на высокую нагрузку. Рекомендуется устанавливать устройство в зоне хорошей вентиляции для предотвращения перегрева внутренних компонентов. Прибор не имеет информации о шуме в дБ, но индукционные технологии обычно отличаются низким уровнем шума по сравнению с традиционными электроплитами.