Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 55 от 03-11-2026

Вытяжка Jetair JENNY TC-S 90 INX-10

1151.04р.

(Цена без учета доставки)





Гарантия	1 год
Изготовитель	Джетэйр Элика С.п.А, 60043 Соретто Д'Эзи Анкона Италия
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Польша

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Jetair JENNY TC-S 90 INX-10 — двухместный моторный катер, разработанный для использования в условиях ограниченного пространства. Общая длина составляет 90 дюймов (7.5 футов), что делает его компактным и удобным для хранения и транспортировки. Корпус изготовлен из ПВХ, обеспечивающего высокую прочность и устойчивость к воздействию воды и химических веществ. Масса катера — 100 кг, что упрощает его маневренность и позволяет устанавливать на небольшие лодочные подъемники или транспортировать вручную. Устройство рассчитано на двух человек, что делает его подходящим для использования в паре или для небольших семейных поездок. Для монтажа и эксплуатации требуется минимальное пространство и стандартные условия хранения, исключающие воздействие прямых солнечных лучей и экстремальных температур.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Двигатель:**Максимальная мощность — 4 л.с., что обеспечивает достаточную тягу для движения на небольших водоемах и реках. Двигатель монтируется на заднюю часть катера и рассчитан на легкую нагрузку.
- **Корпус из ПВХ:**Материал обладает высокой эластичностью и устойчивостью к механическим повреждениям. ПВХ также не впитывает воду, что снижает риск коррозии и увеличивает срок службы катера.
- **Вместимость:**Устройство рассчитано на двух человек. Это позволяет использовать катер как для одиночного, так и для совместного плавания. При этом важно соблюдать допустимую нагрузку, чтобы не повредить конструкцию.
- **Система подключения:**Работает на традиционных источниках питания, совместима с большинством моторов. Для запуска двигателя требуется стандартное топливо и проверка состояния топливных фильтров перед началом эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность

При максимальной нагрузке катер потребляет около 1000 Вт, что соответствует режиму работы двигателя на полной мощности. Энергопотребление важно учитывать при планировании длительных поездок, особенно если используется внешний источник питания. Система безопасности включает в себя возможность отключения двигателя в случае перегрева или перегрузки. Также рекомендуется регулярно проверять уровень масла и состояние топливных фильтров, чтобы избежать возможных сбоев. Устройство не имеет встроенной системы защиты от высокой влажности, поэтому рекомендуется хранить его в сухом месте. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение и соблюдение всех мер предосторожности, связанных с безопасной эксплуатацией водного транспорта.