

Коммерческое предложение

№ 99 от 30-07-2026

Компактный духовой шкаф Electrolux VKL8E08WX

3648.00р.

(Цена без учета доставки)



Блокировка от детей	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	45,5
Высота [Размеры ниши для встраивания]	44.4 — 46 см
Гарантия	1 год
Глубина	56,7
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2021
Дверца духовки	откидная
Дополнительные принадлежности	Да Консервирование; Высушивание; Гратен; Низкотемпературное приготовление; Хлеб; Разогрев; Жидкость; Горячий воздух + микроволны;
Дополнительные режимы	Традиционное приготовление + микроволны; Гриль + микроволны; Турбогриль + Микроволны
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	АБ Электролюкс. Швеция, с:т Горансгатан 143 СЕ 105 45 Стокгольм
Индикация	светодиодный экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергоэффективности	А

Количество программ	23
Количество режимов работы	23
Количество стекол дверцы духовки	3
Комплектация	глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	230
Микроволны	Да
Модель	VKL8E08WX
Мощность микроволн [Духовой шкаф]	1 000 Вт
Мощность микроволн [Основные]	1000
Мощность подключения	3000
Направляющие	проволочные
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Нижний нагрев + гриль	Да
Объем духового шкафа	43
Освещение	Да
Отложенный старт	Да
Очистка духового шкафа	ручная
Плавное закрывание дверцы	Нет
Подготовка теста	Да
Поддержание температуры (подогрев)	Да
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Да
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Да
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да

Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, нижний нагрев + гриль, нижний + вентиляционный нагрев, размораживание, поддержание температуры
Решетка	Да
Стандартный противень	Нет
Страна производства	Польша
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Нет
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Тип таймера	с отключением программы
Управление	Сенсорное
Утапливаемые ручки	Нет
Функциональные особенности	таймер, отложенный старт, звуковой сигнал, блокировка от детей, термостат, освещение
Цвет	черный
Ширина	59,5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Electrolux VKL8E08WX представляет собой бытовой электрический водонагреватель с объемом бака 80 литров. Корпус устройства выполнен из прочной стали с защитным покрытием, обеспечивающим стойкость к коррозии и механическим повреждениям. Внутренняя часть бака покрыта эмалью, которая предотвращает образование накипи и увеличивает срок службы теплообменника. Устройство рассчитано на установку в помещениях с нормальными эксплуатационными условиями и требует монтажа на ровной поверхности. Для безопасной работы необходимо

обеспечить надежное заземление и использовать розетку с соответствующей мощностью.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **ТЭН (нагревательный элемент):** Устройство оснащено электрическим ТЭНом мощностью 2000 Вт. Принцип работы заключается в прямом нагреве воды через сопротивление электрического тока. ТЭН изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к накипи и долговечность.
- **Термостат:** Регулирует температуру воды в баке. При достижении заданной температуры, термостат отключает ТЭН, предотвращая перегрев и излишнее энергопотребление. В случае сбоя термостата, может наблюдаться неравномерный нагрев воды.
- **Система вентиляции и охлаждения:** Вентиляционные отверстия расположены по периметру корпуса и обеспечивают циркуляцию воздуха для охлаждения компонентов. Ремонтники рекомендуют регулярную очистку отверстий от пыли и грязи для предотвращения перегрева.
- **Дисплей и таймер:** Устройство оснащено цифровым дисплеем и таймером для контроля времени нагрева. Таймер позволяет запрограммировать начало и окончание цикла нагрева. При сбоях в работе таймера, пользователи могут столкнуться с нарушением запрограммированного графика.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux VKL8E08WX потребляет в среднем 0.8 кВт·ч в режиме сушки, что делает его экономичным вариантом для домашнего использования. Максимальная мощность устройства составляет 2000 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев воды. Для предотвращения перегрева и других аварийных ситуаций, модель оснащена системой термозащиты, которая автоматически отключает прибор при превышении допустимых температурных параметров. Также предусмотрен механический термостат, который отключает ТЭН при достижении заданной температуры. Устройство рекомендуется подключать к электросети с напряжением 220–240 В и частотой 50 Гц. Для предотвращения повреждений, важно соблюдать рекомендации по эксплуатации, включая регулярную очистку вентиляционных отверстий и проверку целостности датчиков.