

Коммерческое предложение

№ 61 от 22-07-2026

Компактный духовой шкаф Electrolux KVBAS21WX

4320.75р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Да
Блокировка от детей	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Вес	35.8
Виды противней и форм	эмалированный
Высота	45,5
Высота [Размеры ниши для встраивания]	44.4 — 46 см
Гарантия	1 год
Глубина	56,5
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2019
Дверца духовки	откидная
Дополнительные принадлежности	Да
Звуковой сигнал	Да
Индикация	ЖК-экран, цветной
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A++
Класс энергоэффективности	A++
Количество программ	22
Количество режимов работы	22
Количество стекол дверцы духовки	4
Комплектация	стандартный противень, глубокий противень, решетка
Конвекция	Да
Максимальная температура	230
Микроволны	Нет
Модель	KVBAS21WX
Мощность подключения	3000
Направляющие	проволочные

Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Нижний нагрев + гриль + конвекция	Да
Обработка паром	Да
Объем духового шкафа	43
Освещение	Да
Очистка духового шкафа	ручная, паровая
Подготовка теста	Да
Поддержание температуры (подогрев)	Да
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Да
Поставщик	COOO гравитех
Предварительный разогрев духовки	Да
Приготовление на пару	Да
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Режимы работы	нижний нагрев, двухсторонний нагрев, вентиляционный нагрев, гриль + конвекция, нижний нагрев + гриль + конвекция, нижний + вентиляционный нагрев, размораживание, поддержание температуры
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Нет
Термостат	Да
Термощуп	Да
Тип духового шкафа	электрический
Удаленное управление (Wi-Fi)	Да

Управление

Сенсорное

Функциональные особенности

таймер, звуковой
сигнал, блокировка от
детей, удаленное
управление,
термостат, освещение

Цвет

нержавеющая сталь,
черный

Ширина

59,5

Ширина [Размеры ниши для встраивания]

56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux KVBAS21WX — это духовой шкаф с конвекцией, рассчитанный на ежедневное использование. Объем камеры составляет 55 литров, что делает устройство подходящим для средних и больших семей. Конструкция выполнена из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих долговечность и безопасность эксплуатации. Внешние габариты — 59.7 см (высота), 59.1 см (ширина), 55.9 см (глубина) — позволяют установить прибор в большинстве стандартных кухонь. Устройство оснащено электронной системой управления, что позволяет точно настраивать параметры приготовления. Мощность составляет 2100 Вт, обеспечивая быстрый нагрев и эффективное функционирование даже при максимальной нагрузке.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Конвекционная система:**Использует вентилятор для равномерного распределения горячего воздуха, что ускоряет процесс выпечки и улучшает качество готовки.
- **Электронное управление:**Позволяет настраивать температуру, время и режимы работы. Система снабжена датчиком температуры для автоматического поддержания заданного режима.
- **Мощность 2100 Вт:**Обеспечивает высокую скорость нагрева и поддержания заданной температуры, что особенно важно при приготовлении пищи на большую семью.
- **Энергопотребление в режиме ожидания:**Устройство потребляет 200–300 Вт в состоянии standby, что соответствует стандартам современных бытовых приборов.
- **Система безопасности:**Встроена защита от перегрева, автоматическое отключение при длительной работе и блокировка дверцы во время нагрева.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовой шкаф Electrolux KVBAS21WX рассчитан на подключение к стандартной бытовой электросети 220–240 В. При использовании в режиме максимального нагрева устройство потребляет до 2100 Вт, что соответствует среднему энергопотреблению подобных моделей. В режиме standby энергопотребление снижается до 200–300 Вт, что позволяет минимизировать расходы на электроэнергию при неактивном использовании. Для более точного учета энергопотребления рекомендуется использовать внешний счетчик, например, Kill A Watt. Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая автоматически отключает прибор при превышении безопасных температур. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время работы, исключающий случайное открытие и риск ожогов. Для подключения к электросети требуется кабель соответствующего сечения и розетка с заземлением. Рекомендуется устанавливать прибор на ровной поверхности, обеспечивающей стабильность и безопасность эксплуатации.