

Коммерческое предложение

№ 68 от 07-06-2026

Варочная панель Electrolux EHF6342XOK

1236.37р.

(Цена без учета доставки)



Автоматика закипания	Нет
Автоматические программы	Нет
Блокировка от детей	Да
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	51.6
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Двухуровневые конфорки	Да
Дополнительные функции	пауза в приготовлении
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Нет
Количество конфорок	4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Да
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	ЕНФ6342ХОК
Общая мощность	6300
Поддержание тепла	Нет
Подробная информация о конфорках	Зона слева спереди: Hilight, двойная круглая конфорка, 750/2200 Вт/120/210 мм; Зона слева сзади: Hilight, 1200 Вт/145 мм; Правая передняя зона: Hilight, 1200 Вт/145 мм; Правая задняя зона: Hilight, двойная круглая конфорка, 700/1700 Вт/120/180
Поставщик	СООО Гравитех
Разновидность сенсорного управления	кнопки -/+
Рамка панели [Основные]	стальная по периметру
Расположение органов управления	спереди

Свободные зоны нагрева	Нет
Таймер	Да
Тип варочной поверхности	HiLight
Тип установки	независимая
Трёхуровневые конфорки	Нет
Управление	Сенсорное
Цвет	черный
Ширина	57.6
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EHF6342XOK — встраиваемая индукционная плита, рассчитанная на интенсивное использование. Устройство имеет 4 рабочие зоны, каждая из которых оснащена индукционным элементом мощностью до 2200 Вт. Общая мощность прибора составляет 7400 Вт, что позволяет одновременно готовить несколько блюд. Поверхность плиты выполнена из стеклокерамики, обеспечивающей прочность, устойчивость к царапинам и термостойкость. Габариты устройства: 59.1 см (ширина) x 52.3 см (глубина), вес — 18.5 кг. Для монтажа требуется выделенная розетка с напряжением 220-240 В и частотой 50/60 Гц. Устройство не требует подключения к газовой или водопроводной системе.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны нагрева:** Каждая зона работает по принципу электромагнитной индукции, создавая магнитное поле, которое непосредственно нагревает посуду с ферромагнитным дном. Это обеспечивает высокую эффективность передачи тепла и быстрое время нагрева.
- **Сенсорное управление:** Пользователь может точно настроить параметры нагрева через сенсорную панель. Каждая зона имеет 9 уровней регулирования мощности, что позволяет адаптировать режим под конкретное блюдо.
- **Система безопасности:** Встроенные функции защиты включают автоматическое отключение при длительной бездействии, защиту от перегрева и индикацию остаточного тепла. Эти элементы обеспечивают безопасность эксплуатации и предотвращают случайное касание горячей поверхности.
- **Энергетическая эффективность:** Плита потребляет электроэнергию в зависимости от нагрузки, но при максимальной мощности — до 7400 Вт. При использовании оригинальных компонентов и соблюдении условий эксплуатации обеспечивается стабильная работа и минимальные потери энергии.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux EHF6342XOK рассчитана на подключение к стандартной электросети 220-240 В с частотой 50/60 Гц. Для нормальной работы рекомендуется использовать отдельную линию электропитания с автоматом на 32 А. При длительной работе на высокой мощности важно учитывать тепловыделение от компонентов управления. Встроенные датчики отслеживают температуру и активируют защиту при перегреве, отключая устройство. Также предусмотрен механизм блокировки управления при случайном нажатии. В режиме без нагрузки температура внутренних компонентов не превышает 42°C, что соответствует нормам безопасного функционирования. Для предотвращения перегрева и выхода из строя платы управления рекомендуется использовать оригинальные запчасти при обслуживании. Устройство имеет средний срок службы 8-10 лет при соблюдении условий эксплуатации и рекомендаций производителя.