

Коммерческое предложение

№ 93 от 16-06-2026

Стиральная машина Asko W4086C.T/3

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое дозирование моющих средств	есть
Активаторная	нет
Антиаллергенная	есть
Вес	75.5 кг
Вес в упаковке	78.7 кг
Выбор скорости отжима	есть
Выбор температуры стирки	есть
Высота	85 см
Высота упаковки	92 см
Гипоаллергенная	есть
Глубина	58.5 см
Глубина упаковки	66.1 см
Годовой расход воды	10310 л
Два барабана	нет
Диаметр загрузочного люка	31 см
Дисплей	есть
Длина заливного шланга	150 см
Длина кабеля	2.1 м
Длина сливного шланга	160 см
Дополнительное полоскание	есть
Загрузка белья	8 кг
Защита от детей	есть
Защита от перелива	есть
Защита от протечек	есть
Инверторная технология	есть
Индикация ошибок	есть
Класс отжима	A
Класс потребления энергии	A+++
Класс стирки	A
Количество программ	23
Контроль баланса	есть
Максимальная скорость отжима	1600 об/мин
Максимальное время отсрочки старта	24 ч
Мощность	2200 Вт
Напряжение	220-240 В

Объем бака	60 л
Освещение барабана	нет
Открытие дверцы	налево
Отложенный старт	есть
Пар	есть
Повседневная	есть
Подача пара	есть
Подключение к горячему водоснабжению	нет
Подключение к холодной воде	есть
Подставка для обуви и шерстяных изделий	нет
Пользовательские программы	есть
Предварительная стирка	есть
Предварительное растворение моющего средства	нет
Программа "Освежить"	есть
Программа для предотвращения сминания	есть
Программа замачивания	нет
Программа стирки джинсов	есть
Программа стирки смешанных тканей	есть
Программа стирки спортивной обуви	нет
Программа стирки темных тканей	есть
Программа стирки шерсти	есть
Программа удаления пятен	есть
Расход воды за стирку	54 л
Расход электроэнергии за цикл	0.91 кВт*ч
Ручная стирка	есть
Самоочистка	есть
Сигнал окончания стирки	есть
Синтетика	есть
Сушка	нет
Температура стирки	90
Технологии	Aquastop DoseAssist ActiveDrum
Тип	автоматическая стиральная машина
Тип дисплея	ЖК-экран
Тип загрузки	фронтальная

Тип защиты от протечек	полная
Тип слива	сливной насос
Тип управления	электронное
Управление со смартфона	нет
Уровень шума при отжиге	76 Дб
Уровень шума при стирке	49 Дб
Установка	отдельно стоящая
Функция очистки барабана	есть
Хлопок	есть
Цвет	титан
Цвет люка	титан
Ширина	59.5 см
Ширина упаковки	64 см
Шланг Aquastop в комплекте	есть
Экономичная программа	есть
Экспресс-стирка	есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Asko W4086C.T/3 представляет собой отдельно стоящую автоматическую стиральную машину с фронтальной загрузкой. Устройство имеет прочную конструкцию, рассчитанную на эксплуатацию в домашних условиях. Максимальная загрузка белья — 8 кг, что делает модель подходящей для среднего домохозяйства. Диаметр загрузочного люка составляет 31 см, обеспечивая удобный доступ к барабану. Материал покрытия — титан, который обладает высокой устойчивостью к царапинам и коррозии. Устройство имеет объем бака 60 литров, что соответствует стандартам современных стиральных машин. Для установки требуется подключение к холодной воде и электросети 220–240 В. Масса машины — 75.5 кг, а в упаковке — 78.7 кг. Размеры: ширина — 59.5 см, высота — 85 см, глубина — 58.5 см. В комплекте предусмотрен шланг Aquastop, предотвращающий протечки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Aquastop:** система защиты от протечек обеспечивает безопасность в случае повреждения шлангов. Включает автоматическое отключение подачи воды и герметичное закрытие соединений.
- **DoseAssist:** технология автоматического дозирования моющих средств позволяет оптимально распределять порошок в зависимости от загрузки и загрязненности белья, что повышает эффективность и экономичность использования.
- **ActiveDrum:** активный барабан с движением в двух направлениях обеспечивает равномерную обработку белья, уменьшая риск повреждений тканей и повышая качество стирки.
- **Инверторная технология:** позволяет плавно регулировать скорость вращения двигателя, снижая уровень шума и энергопотребление.
- **Программы:** устройство поддерживает 23 программ, включая стирку шерсти, джинсов, смешанных тканей, удаление пятен, гипоаллергенную, антиаллергенную, экспресс-стирку, предотвращение сминания, а также пользовательские настройки. Присутствует функция дополнительного полоскания и "Освежить".
- **Система контроля баланса:** автоматически определяет и компенсирует неравномерное распределение белья в барабане, что снижает вибрации и повышает долговечность машины.
- **Электронное управление с ЖК-дисплеем:** обеспечивает точное отслеживание параметров стирки и индикацию ошибок. Дополнительно включает функцию защиты от детей и отложенного старта до 24 часов.
- **Самоочистка барабана:** автоматически очищает внутреннюю поверхность от накоплений, что поддерживает гигиеничность и производительность устройства.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Asko W4086C.T/3 имеет класс потребления энергии A+++, что соответствует высокой энергоэффективности. Расход электроэнергии за цикл — 0.91



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

кВт·ч, а воды — 54 литра. Годовой расход воды составляет 10 310 литров. Уровень шума при стирке — 49 дБ, при отжиме — 76 дБ. Максимальная скорость отжима — 1600 об/мин. Поддерживается подключение к холодной воде, что исключает необходимость в сложной модификации водопровода. Устройство оснащено защитой от перелива и сливным насосом для эффективного удаления воды. Для дополнительной безопасности предусмотрен отложенный старт и индикация окончания цикла. Электрическая система включает защиту от протечек, что снижает риск повреждения от воды и увеличивает срок службы компонентов. Устройство подключается к сети напряжением 220–240 В. Длина кабеля — 2.1 м, заливного шланга — 150 см, сливного — 160 см. Все параметры соответствуют требованиям европейских стандартов безопасности и энергоэффективности.