

## Коммерческое предложение


№ 56 от 29-07-2026

### Посудомоечная машина Miele G 7590 SCVi AutoDos

**11500.00р.**

(Цена без учета доставки)





|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Автодозирование моющего средства          | есть        |
| Автоматическая программа                  | есть        |
| Быстрая мойка                             | есть        |
| Вес                                       | 48 кг       |
| Вместимость                               | 14 комплект |
| Внутреннее освещение                      | есть        |
| Высота                                    | 80.5 см     |
| Гигиеничная мойка                         | есть        |
| Глубина                                   | 57 см       |
| Датчик чистоты воды                       | есть        |
| Деликатная мойка                          | есть        |
| Доводчик двери                            | есть        |
| Дополнительная сушка                      | нет         |
| Ежедневная программа                      | есть        |
| Защита от детей                           | нет         |
| Защита от протечек                        | есть        |
| Звуковой сигнал                           | есть        |
| Индикатор наличия ополаскивателя          | есть        |
| Индикатор наличия соли                    | есть        |
| Индикация                                 | ЖК-экран    |
| Интенсивная мойка                         | есть        |
| Класс мойки                               | A           |
| Класс сушки                               | A           |
| Класс энергопотребления                   | A+++        |
| Количество корзин                         | 3           |
| Количество программ мойки                 | 13          |
| Комбинированная мойка                     | есть        |
| Луч на полу                               | нет         |
| Мойка в выбранной корзине (Zone Wash)     | нет         |
| Наличие третьего короба                   | есть        |
| Озонирование                              | нет         |
| Открытие двери нажатием                   | есть        |
| Отсрочка включения                        | 24 ч        |
| Пользовательские программы                | нет         |
| Предварительное ополаскивание/замачивание | нет         |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Расход воды                  | 8.9 л                     |
| Режим половинной загрузки    | есть                      |
| Режим экономии времени       | есть                      |
| Сушка при открытой дверце    | есть                      |
| Таймер отсрочки запуска      | есть                      |
| Тип                          | полноразмерная            |
| Тип сушки                    | конденсационная           |
| Тип управления               | сенсорное                 |
| Тип установки                | встраиваемая<br>полностью |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | есть                      |
| Уровень шума при работе      | 42 Дб                     |
| Цвет                         | чёрный                    |
| Ширина                       | 60.4 см                   |
| Экономичная программа        | есть                      |

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Miele G 7590 SCVi AutoDos — встраиваемая посудомоечная машина, рассчитанная на полную интеграцию в кухонную мебель. Габариты устройства составляют 604 мм (ширина), 805 мм (высота) и 570 мм (глубина), что соответствует стандартным размерам для встраиваемой техники. Максимальная вместимость — 12 комплектов посуды, что делает устройство подходящим для использования в домашних условиях и средних объемов загрузки. Вес составляет 48 кг, что обеспечивает устойчивость и прочность конструкции. Для корректной установки рекомендуется оставлять зазоры не менее 5 мм с каждой стороны и сверху, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха и предотвратить перегрев. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, устойчивых к влаге и деформации. Устройство оснащено системой AquaStop — механической защитой от протечек воды, обеспечивающей безопасность эксплуатации и предотвращающей повреждение помещения.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

- AutoDos — автоматическая система дозирования моющего средства, которая обеспечивает точное распределение моющего средства и ополаскивателя, исключая необходимость ручной настройки. Система работает на основе встроенных датчиков, которые определяют загрузку посуды и уровень загрязнения, а затем рассчитывают необходимое количество средств. Это позволяет оптимизировать расход химии и повысить эффективность мойки.
- **Режимы мойки и сушки:** устройство поддерживает 6 программ мойки и 3 режима сушки. Среди них — экономичная программа, быстрая мойка, интенсивная мойка и гигиеническая мойка. Режимы сушки включают стандартную, интенсивную и деликатную сушку, что позволяет адаптировать процесс к типу посуды и погодным условиям.
- **Сенсорное управление:** интерфейс оснащен ЖК-дисплеем и сенсорной панелью, что обеспечивает удобство и точность ввода параметров. Индикация наличия соли и ополаскивателя позволяет своевременно пополнять запасы.
- **Датчик чистоты воды:** автоматически определяет степень загрязнения воды и регулирует интенсивность мойки, что повышает эффективность очистки и снижает энергопотребление.
- **Отсрочка запуска:** поддерживает таймер отсрочки до 24 часов, что позволяет запускать циклы в удобное время.
- **Режим половинной загрузки:** позволяет эффективно использовать устройство при неполной загрузке, сохраняя энергетическую эффективность.
- **Внутреннее освещение:** оснащено подсветкой камеры мойки, что облегчает контроль за загрузкой и процессом мойки.
- **Открытие двери нажатием:** дверца открывается посредством нажатия, что исключает необходимость в ручке и обеспечивает эргономичность.
- **Доводчик двери:** гарантирует плавное закрытие дверцы, предотвращая резкие движения и повреждение конструкции.
- **Третий короб:** в комплекте предусмотрен третий короб для хранения мелкой посуды, что повышает вместимость и удобство использования.

## Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 7590 SCVi AutoDos потребляет 0.86 кВт·ч энергии за цикл, что соответствует классу энергопотребления A+++ . Уровень шума составляет 46 дБ, что делает устройство одним из самых тихих в своем классе. Устройство подключается к электросети с напряжением 220–240 В, 50 Гц, и требует мощности подключения в 2400 Вт. Для поддержания энергоэффективности рекомендуется использовать оригинальные компоненты Miele при обслуживании. Система AquaStop обеспечивает защиту от протечек, предотвращая утечки воды и повреждение помещения. Устройство также оснащено сушкой при открытой дверце, что позволяет естественно сушить посуду после завершения цикла. Для корректной работы рекомендуется регулярно проверять уровень моющего средства в баке объемом 0.8 л и состояние дозирующего модуля. Расход воды за цикл — 8.9 литров, что соответствует высокой экономичности. Для диагностики ошибок системы AutoDos рекомендуется проверять датчики и уровень моющего средства. Устройство не имеет защиты от детей, но это не влияет на его безопасность при правильной установке. Эксплуатация возможна в стандартных условиях, при этом важно учитывать расположение крана и водопроводного подключения. Рекомендуется проводить тесты энергопотребления и шума в нейтральной звукоизолированной среде и при стандартной загрузке посуды для получения точных данных.