

Коммерческое предложение

№ 78 от 19-07-2026

Подогреватель Miele ESW 7010 OBSW

4950.00р.

(Цена без учета доставки)





Вместимость	комплект посуды на 6 персон
Высота	14.1 см
Длина	57 см
Длина кабеля с вилкой	200 см
Количество уровней температуры	3 шт
Максимальная загрузка	25 кг
Мин. Регулировка температуры	40 °C
Мощность подключения	0.7 кВт
Подогрев тарелок	есть
Подогрев чашек	есть
Приготовление на низкой температуре	есть
Разогревание пищи	есть
Телескопические направляющие	есть
Тип установки	встраиваемый
Ширина	59.5 см

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele ESW 7010 OBSW — встраиваемый духовой шкаф, рассчитанный на установку в кухонную мебель. Габариты устройства составляют 57 см (длина), 59.5 см (ширина) и 14.1 см (высота), что позволяет адаптировать его к стандартным нишам. Максимальная загрузка составляет 25 кг, что делает агрегат подходящим для крупногабаритной посуды и многоразовой загрузки. Внутреннее пространство рассчитано на комплект посуды на 6 персон. Корпус изготовлен из прочного металла с покрытием, устойчивым к деформации и коррозии. Устройство требует монтажа на ровной поверхности, с соблюдением рекомендуемых зазоров для циркуляции воздуха и предотвращения перегрева.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Телескопические направляющие:** обеспечивают плавное выдвижение и удержание посуды, снижают риск травм при работе с тяжелыми противнями.
- **Три уровня температуры:** позволяют точно регулировать нагрев для различных режимов приготовления, включая разогрев пищи и низкотемпературное готовку.
- **Минимальная регулировка температуры — 40 °C:** обеспечивает возможность подогрева продуктов и посуды без сжигания.
- **Подогрев чашек и тарелок:** автоматически поддерживает комфортную температуру посуды в процессе приготовления.
- **Разогревание пищи:** функция позволяет равномерно разогревать блюда, сохраняя их структуру и вкусовые качества.
- **Приготовление на низкой температуре:** обеспечивает щадящий режим для деликатных кулинарных задач, таких как запекание рыбы или мяса.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет 0.7 кВт·ч электроэнергии при подключении, что соответствует среднему энергопотреблению современных встраиваемых духовых шкафов. В конструкции предусмотрены системы термозащиты, предотвращающие перегрев компонентов и риск возгорания. Устройство оснащено автоматическим отключением при превышении допустимых температурных режимов. Кабель питания длиной 200 см с вилкой обеспечивает удобство подключения и размещения. Также реализована функция блокировки дверцы при высокой температуре, предотвращающая несанкционированное открытие. Для безопасной эксплуатации требуется подключение к электросети с заземлением и соблюдение рекомендаций производителя по вентиляции.