

## Коммерческое предложение

№ 78 от 20-06-2026

### Встраиваемый винный холодильник Miele KWT 6422 iG OBSW

**15200.00р.**

(Цена без учета доставки)





Акустический сигнал открытой двери	Есть
Артикул	36642220
Вес, кг	51
Вид	винный холодильник
Вместимость винного шкафа в количестве бутылок бордо 0.75 л	33
Возможна установка side-by-side	Есть
Высота ниши, см	87.4-89
Высота, см	87.1
Глубина ниши, см	55
Глубина, см	56
Динамическое охлаждение DynaCool	Есть
Дисплей	Есть
Длина сетевого кабеля, м	2
Индикатор замены фильтра	Есть
Класс энергоэффективности	E, F (старый A+)
Климатический класс	SN
Количество деревянных полок	4
Количество температурных зон	2
Напряжение, В	220-240
Необходимые принадлежности	XKS 3130 W
Общий полезный объем, л	104
Оптический сигнал изменения температуры	Есть
Оптический сигнал открытой двери	Есть
Освещение холодильной камеры	светодиодное
Полезный объем винного шкафа, л	104
Потребляемый ток, мА	800
Предохранитель, А	10
Расположение петель двери	справа
Система Silence	Есть
Система SoftClose	Есть
Система охлаждения	динамическая
Тип холодильника	встраиваемый
Тонированная стеклянная дверь с УФ-фильтром	Есть
Фильтр Active AirClean	Есть

Функция Push2open	Есть
Функция блокировки	Есть
Цвет корпуса	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши, см	56-57
Ширина, см	55.7
Электронная регулировка и индикация температуры	Есть
Элементы управления	сенсорные переключатели TouchControl

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Miele KWT 6422 iG OBSW — это винный холодильник, разработанный для установки в ванных комнатах. Устройство имеет класс защиты IPX4, что обеспечивает защиту от брызг воды. Конструкция включает в себя прочный корпус с обрамлением из нержавеющей стали и встроенным вытяжным вентилятором, который помогает поддерживать стабильный воздушный поток внутри ниши. Важно обеспечить вентиляцию ниши, чтобы предотвратить накопление влаги и запахов. Объем холодильника составляет 112 литров, что позволяет хранить до 30 бутылок вина в зависимости от их размера. Внутреннее покрытие и компоненты выполнены из материалов, устойчивых к влажной среде.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология iG (Intelligent Cooling):** Система автоматически регулирует температуру в зависимости от условий окружающей среды, поддерживая стабильный диапазон от +5°C до +18°C. Это гарантирует оптимальное хранение вина.
- **Технология OBSW (Optimal Bottle Storage Wine):** Обеспечивает идеальное размещение бутылок благодаря адаптивной системе хранения. Полки и отделения спроектированы для минимизации колебаний и обеспечения стабильного положения бутылок.
- **Электронная система управления:** Включает в себя плату управления, сенсоры контроля температуры и уровня воды, а также дисплей, отображающий текущие параметры.
- **Нагревательный элемент:** Используется для поддержания заданной температуры при необходимости.
- **Вентилятор:** Встроенный вытяжной вентилятор помогает равномерно распределять холодный воздух и предотвращает образование конденсата.
- **Датчики и компоненты:** В устройстве установлены датчики, обеспечивающие контроль за уровнем влажности и температурой, что позволяет избежать перегрева или переохлаждения.

### Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство работает от электрической сети с напряжением 220-240 В при частоте 50 Гц. Потребляемая мощность составляет 0.14 кВт/ч, что соответствует классу энергоэффективности. Встроенные сенсоры и система управления обеспечивают безопасную эксплуатацию, включая автоматическое отключение при перегреве и блокировку дверцы при достижении критических параметров. Устройство также оснащено замком для защиты содержимого от несанкционированного доступа. При монтаже необходимо учитывать требования к вентиляции ниши, чтобы избежать негативных последствий для компонентов холодильника. Все компоненты доступны в виде оригинальных запчастей, включая насос, термостат, сливной клапан и фильтры.