

Коммерческое предложение

№ 63 от 09-06-2026

Духовой шкаф Miele H 7260 BP OBSW

8300.00р.

(Цена без учета доставки)





The advertisement is divided into two vertical panels. The left panel features the Miele logo at the top left, the text 'GERMAN QUALITY' with a German flag at the top right, and the title 'ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА' (Pyrolytic Cleaning) above a large image of a black oven. The right panel features the Miele logo at the top left, the text 'GERMAN QUALITY' with a German flag at the top right, and a smaller image of the oven on the right. On the left of the right panel, there are four feature icons in red circles with corresponding text: 'SOFT CLOSE' (Плавное закрывание двери SoftClose), 'BOTTOM HEAT' (Нижний нагрев), 'FAN GRILL' (Гриль с конвекцией), and 'PYROLYSE' (Пиролитическая самоочистка).

Miele GERMAN QUALITY

ПИРОЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Miele GERMAN QUALITY

- SOFT CLOSE Плавное закрывание двери SoftClose
- BOTTOM HEAT Нижний нагрев
- FAN GRILL Гриль с конвекцией
- PYROLYSE Пиролитическая самоочистка

Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22726025
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Вес брутто, кг	52
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	69.6
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	66.9
Глубина, см	56.9
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный DirectSensor S
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	7
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.6
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	с пиролизической очисткой
Особенности телескопических направляющих	FlexiClip 1 пара

Очистка	пиролитическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Размораживание	Есть
Серия	PureLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Технология SoftClose	Есть
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	69.5
Ширина, см	59.5
Экоприготовление	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7260 BP OBSW — электрический духовой шкаф, предназначенный для встраивания в кухонную мебель. Его габариты соответствуют нише 600 x 850 мм, а выступающая часть составляет 595 мм. Вес устройства — 85 кг, что обеспечивает устойчивость и надежность при установке. Модель имеет объем духовки 61-71 литр, что позволяет одновременно готовить большие порции. Покрытие внутренних элементов выполнено с технологией PerfectClean, упрощающей очистку. Устройство работает от сети 220-240 В, 50/60 Гц и имеет мощность подключения 2200 Вт и 3600 Вт в зависимости от режима. Для монтажа требуется точная проверка соответствия размеров ниши и корпуса.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Сенсорный дисплей DirectSensor S обеспечивает точное и интуитивное управление. Он позволяет отслеживать фактическую температуру и управлять таймером.
- Технология OptiSteam автоматически поддерживает необходимую влажность в камере духовки, что влияет на равномерное приготовление продуктов. Система регулирует подачу пара, исключая необходимость ручного вмешательства.
- Пиролитическая система очистки (Pyrolytic) — нагревает внутренние стенки духовки до высоких температур, что приводит к сгоранию остатков пищи. После этого требуется просто протереть поверхность, без применения химических средств.
- Дверца CleanGlass — выполнена из термостойкого стекла, которое не требует частой очистки и сохраняет прозрачность даже при длительной эксплуатации.
- Телескопические направляющие FlexiClip обеспечивают плавное и удобное выдвижение посуды. Система удерживает противни на нужном уровне и предотвращает их выпадение.
- Система охлаждения ColdFront — автоматически снижает температуру корпуса духового шкафа, что повышает безопасность эксплуатации и уменьшает риск перегрева.
- **Комплектация:** в комплект входят противень для выпечки, универсальный противень и решетка для запекания, все с покрытием PerfectClean, устойчивым к загрязнениям и легко очищаемым.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет до 3600 Вт при максимальной нагрузке, что соответствует высокой мощности для интенсивного нагрева. Энергоэффективность устройства не указана, но его мощность и функции подтверждают высокую производительность. Встроенные системы безопасности включают:



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisik.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Автоматическое защитное отключение — активируется при перегреве или других аномалиях, предотвращая повреждение устройства.
- Блокировка запуска — предотвращает случайное включение духовки при открытом корпусе.
- Блокировка дверцы во время пиролизической очистки — гарантирует безопасность пользователя и предотвращает травмы при высокой температуре.
- Система управления с интегрированной платой — обеспечивает стабильную работу и точное выполнение программ.

Для установки необходимо учитывать, что духовка рассчитана на нишу 590 x 490 x 55 мм. Перед монтажом требуется проверить соответствие размеров ниши и корпуса. Устройство также имеет 10 режимов работы, включая конвекцию, гриль, интенсивное выпекание и размораживание. Все режимы реализованы на базе точной регулировки температуры и мощности, что позволяет добиться профессионального результата приготовления. Рекомендуется использовать оригинальные запчасти при обслуживании для поддержания стабильной работы и долговечности устройства.