

## Коммерческое предложение


№ 62 от 17-06-2026

### Вытяжка АКРО Kastos 60 WK-9 (белый/нержавеющая сталь)

**780.00р.**

(Цена без учета доставки)





Вид	пристенная
Высота	48.5 см
Глубина	38.5 см
Датчик температуры	нет
Диаметр патрубка воздуховода	120 мм
Жировой фильтр	алюминиевый
Индикация	светодиодный экран
Ионизация	нет
Количество двигателей	1
Количество ламп освещения	2
Количество скоростей	4
Конструкция	наклонная
Максимальная высота	109 см
Максимальный уровень шума	54 дБ
Материал корпуса	сталь, стекло
Минимальный уровень шума	38 дБ
Периметральное воздухопоглощение	есть
Постоянная вентиляция	нет
Производительность мотора	1050 куб.м/ч
Пульт ДУ	есть
Регулировка яркости освещения	нет
Сенсор влажности и задымленности	нет
Стиль	современный
Таймер	есть
Тип освещения	светодиодная лампа
Тип управления	сенсорное
Угольный фильтр (в комплекте)	нет
Фильтр	жировой
Цвет корпуса	белый, нержавеющая сталь
Ширина	60 см

## Описание товара

## Архитектурная база и материалы

Модель АКРО Kastos 60 WK-9 представляет собой пристенную вытяжку с наклонной конструкцией. Ширина устройства составляет 60 см, глубина — 38.5 см, а высота — 48.5 см. Максимальная высота устройства достигает 109 см, что позволяет устанавливать его в помещениях с разными архитектурными особенностями. Диаметр патрубка воздуховода — 120 мм, что обеспечивает эффективное удаление воздуха. Корпус изготовлен из нержавеющей стали и стекла, что гарантирует долговечность и простоту ухода. Устройство не комплектуется угольным фильтром, но оснащено алюминиевым жировым фильтром, который улавливает частицы жира и предотвращает загрязнение помещения. Установка вытяжки требует монтажа на стену и подключения к системе воздуховодов.

## Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорное управление:** Вытяжка оснащена сенсорной панелью, что позволяет точно регулировать параметры работы. Управление интуитивно понятное и не требует использования механических кнопок.
- **Четыре скорости работы:** Пользователь может выбрать одну из четырех скоростей, в зависимости от интенсивности приготовления. Это позволяет адаптировать мощность вытяжки к конкретным условиям.
- **Периметральное воздухопоглощение:** Система забирает воздух по всему периметру вытяжки, обеспечивая более полное удаление паров и запахов из кухни. Это особенно важно при приготовлении блюд с высоким уровнем жира.
- **Пульт ДУ:** Устройство поддерживает дистанционное управление, что удобно для регулировки параметров без необходимости подходить к вытяжке.
- **Таймер:** Встроенный таймер позволяет программировать время работы вытяжки, что повышает удобство эксплуатации.

## Эксплуатационные параметры и безопасность

Вытяжка АКРО Kastos 60 WK-9 имеет производительность мотора 1050 куб.м/ч, что соответствует стандартам для современных кухонных вытяжек. Уровень шума варьируется от 38 до 54 дБ, что делает работу устройства комфортной даже на максимальной скорости. Устройство не оснащено датчиками влажности, температуры или системой ионизации, что упрощает конструкцию и снижает риск выхода из строя. Светодиодный экран обеспечивает визуальный контроль режимов работы. Вытяжка работает от одного двигателя, что уменьшает энергопотребление и повышает надежность. Для безопасной эксплуатации рекомендуется подключать устройство к электросети с заземлением и использовать стабилизатор напряжения при необходимости. Система фильтрации состоит исключительно из алюминиевого жирового фильтра, который требует регулярной очистки.