

Коммерческое предложение


№ 100 от 29-07-2026

Комби-пароварка Miele DGC 7440 HCX PRO OBSW

15500.00р.

(Цена без учета доставки)





RemoteService	Есть
Sous-vide	Есть
Автоматическая очистка от накипи	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	DGC 7440 HCX PRO OBSW
Без ручки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый старт	Есть
Верхний жар	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес, кг	40.2
Внешний парогенератор	Есть
Время приготовления не зависит от объёма	Есть
Высота, см	45.6
Габариты ниши для встраивания (В x Ш x Г), см	45-45.2 x 56-56.8 x 55
Глубина, см	57.2
Гриль	Есть
Гриль малый	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого кабеля, м	2
Ёмкость для свежей воды	Есть
Запас воды примерно на 90 минут приготовления	Есть
Защитное отключение	Есть
Звуковой сигнал при достижении целевой температуры	Есть
Индивидуальные настройки влажности для комби-приготовления	Есть
Индивидуальные установки	Есть
Индикация заданной температуры	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Количество программ пользователя	20
Количество уровней боковых направляющих	3

Количество фаз	1
Комби-приготовление	Есть
Конвекция плюс	Есть
Контейнер для конденсата за моторизованной панелью управления	Есть
Легко снимаемые боковые решётки	Есть
Материал внутренней камеры	нержавеющая сталь
Моторизованная панель управления	Есть
Напряжение, В	220-240
Нижний жар	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	3.45
Объем рабочей камеры, л	48
Перфорированный контейнер для пароварок из нержавеющей стали	1
Полностью откидной ТЭН гриля	Есть
Предварительный разогрев	Есть
Предохранитель, А	16
Приготовление блюд меню без смешивания вкусов и запахов	Есть
Приготовление на пару	Есть
Приготовление на пару на нескольких уровнях одновременно	3
Программа замачивания	Есть
Программа ополаскивания	Есть
Программа по уходу «Сушка»	Есть
Разогрев	Есть
Рекомендация температуры	Есть
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean	1
Сенсор влажности	Есть
Серия	ArtLine
Сетевой кабель с вилкой	Есть
Система Touch2Open	Есть
Система охлаждения испарений	Есть
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Сливной фильтр	Есть
Специальные программы	Есть
Специальный режим для выпечки	Есть
Съёмные боковые направляющие с покрытием PerfectClean, пара	1

Таблетки для удаления накипи	2
Таймер	Есть
Технология подачи пара	DualSteam
Тип пароварки	комби-пароварка
ТЭН в днище для уменьшения образования конденсата	Есть
Функция Crisp function	Есть
Функция Mix&Match	Есть
Функция отвода пара перед окончанием приготовления	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50-60
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele DGC 7440 HCX PRO OBSW — вытяжная сушилка для посуды, предназначенная для использования в домашних условиях. Устройство имеет внутреннюю камеру объемом 71 литр, что позволяет одновременно обрабатывать значительное количество посуды. Корпус и внутренние компоненты выполнены из материалов, устойчивых к высокой влажности и перепадам температур. Устройство не требует сложного монтажа — подключение к электросети осуществляется стандартным способом, при этом важно соблюдать рекомендации производителя по электрическим требованиям. Для эффективного функционирования рекомендуется установка в хорошо вентилируемом помещении.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология OBSW (OptiSense Water):**автоматически определяет уровень влажности посуды и регулирует параметры сушки для минимизации энергопотребления и времени работы. Это позволяет оптимизировать процесс и избежать пересушивания.
- **A+++ энергоэффективность:**устройство потребляет меньше энергии по сравнению с аналогами. При использовании режима "Экономичная сушка" и при полной загрузке камеры, среднее потребление энергии составляет 0.75-1.1 кВт/ч на цикл.
- **Интеллектуальная система PerfectCook:**автоматически регулирует температуру и время, обеспечивая точное выполнение программ сушки. Это упрощает использование и повышает надежность результатов.
- **Мощный двигатель и система регулирования давления:**обеспечивают стабильную работу устройства даже при длительной нагрузке. Это делает модель пригодной для частого использования.
- **Система HydroClean:**камера из нержавеющей стали, устойчивая к ржавчине, облегчает очистку и поддерживает гигиеничность.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство Miele DGC 7440 HCX PRO OBSW рассчитано на работу в стандартной электросети. Для подключения требуется соблюдать требования к мощности и стабильности подачи электроэнергии. В режиме "Экономичная сушка" происходит снижение энергопотребления за счет уменьшения скорости вентилятора и оптимизации температурного режима. Система автоматического отключения включает защиту от перегрева и перегрузки. Также предусмотрен режим самоочистки, который помогает поддерживать работоспособность компонентов. Устройство рекомендовано использовать при полной загрузке камеры, чтобы повысить эффективность работы и снизить энергозатраты. Для поддержания точности работы системы PerfectCook рекомендуется проводить калибровку каждые 6 месяцев.