


Коммерческое предложение

№ 69 от 19-04-2026

Варочная панель Miele KM 7414 FX

10400.00р.

(Цена без учета доставки)



Miele GERMAN QUALITY 

4 КОНФОРКИ



Miele GERMAN QUALITY 

-  Объединение индукционных конфорок PowerFlex
-  Кухонный будильник
-  Распознавание посуды/размера посуды
-  Автоматика закипания



Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26741460
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	13
Вес, кг	12
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	13
Высота, см	5.1
Глубина ниши для встраивания, см	47
Глубина упаковки, см	65
Глубина, см	49.2
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм	230 x 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество зон PowerFlex	1
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2300 / 3000 / 3650
Левая ближняя, мм	160 / 230
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	на уровне со столешницей

Правая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая ближняя, мм	150 x 230
Правая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая дальняя, мм	150 x 230
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Сохранение тепла Plus	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TempControl	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Центральная, Вт	1400 / 1700 / 2200
Центральная, мм	100 / 160
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	73
Ширина упаковки, см	93
Ширина, см	75.2
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect

Описание товара

Варочная панель Miele KM 7414 FX из чёрной стеклокерамики, устанавливаемая на одном уровне со столешницей, идеально подойдет под любой интерьер. Прямые края без рамок выглядят стильно и минималистично. Вид нагрева у этой модели индукционный: она не раскаляется во время работы, так как подача тепла происходит за счет действия специальной катушки, которая генерирует магнитное поле. Устройство отличается быстрой скоростью нагревания и обладает высоким КПД. Плита имеет 9 ступеней мощности и индикатор остаточного тепла, который отображает, какая конфорка еще не остыла, что уменьшает вероятность ожогов.

Варочная панель Миле KM 7414 FX имеет защиту от перегрева и встроенный охлаждающий вентилятор, который отводит лишнее тепло из нижней части корпуса. Электронные компоненты варочной поверхности не будут нагреваться, а эксплуатировать прибор в интенсивном режиме можно дольше. Устройство оснащено регулировкой степени нагрева при помощи цифровой клавиатуры Comfort Select и имеет 9 функций, таких как PowerFlex, которая предназначена для объединения нескольких зон нагрева в одну, что позволяет использовать крупногабаритную посуду так же быстро, как и небольшую, Stop&Go дает возможность приостанавливать работу прибора на некоторое время, а все настройки при этом сохраняются, и многих других.

Устройство имеет функцию «Автоматика закипания», при которой конфорка на некоторое время включается на полную мощность, после чего самостоятельно переключается назад на заданную степень нагрева. Это позволяет значительно ускорить процесс закипания. Всего конфорок на бытовом приборе 4, они имеют разные уровни мощности от 1700 Вт до 7300 Вт, что дает возможность готовить множество разных блюд. Наличие автоматической функции Con@ctivity позволяет настроить коммуникацию с вытяжкой и тем самым постоянно поддерживать в комнате хороший



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

микроклимат.

Ключевые преимущества:

- Функция Stop&Go
- Цифровое управление
- Объединение зон нагрева