

Коммерческое предложение

№ 75 от 09-06-2026

Газовая варочная панель Miele CS 7101 1 FL

8600.00р.

(Цена без учета доставки)





SmartLine	Есть
Автоматический электроподжиг	Есть
Артикул	27710150RU
Вес брутто, кг	7
Вес, кг	7
Вид нагрева	газовый
Высота, см	9.2
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	50
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	2
Количество конфорок	1
Конфорка WOK	Есть
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	4.5
Напряжение, В	230
Особенности WOK конфорки	двойная корона
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	<ul style="list-style-type: none">• на уровне со столешницей• накладная
Решетки	чугунные, съемные
Тип	Независимая
Функция GasStop	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Центральная, Вт	4500
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	35.8
Ширина упаковки, см	35.8
Ширина, см	37.8
Элементы управления	поворотные

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele CS 7101 1 FL — стиральная машина, предназначенная для профессионального использования. Объем бака составляет 7.5 литров, что позволяет эффективно обрабатывать большие объемы белья. Аппарат работает от электросети с мощностью 1200 Вт, что обеспечивает стабильную производительность даже при высоких нагрузках. Модель имеет 4 цикла мойки, включая программу предварительной мойки и программу для деликатных тканей, что расширяет ее функциональные возможности. Корпус и внутренние компоненты выполнены из прочных, долговечных материалов, соответствующих требованиям промышленного применения. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований к электропитанию и водоснабжению. Рекомендуется установка в помещениях с постоянным контролем и доступом к авторизованной сервисной поддержке.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Автоматическая загрузка воды:**обеспечивает бесперебойное функционирование без участия оператора. Система подачи воды включает фильтрацию и регулировку давления для защиты внутренних компонентов от повреждений.
- **Система защиты от протечек:**встроенный датчик утечки воды срабатывает при обнаружении аномалий, предотвращая затопление помещения и повреждение оборудования. Система автоматически отключает подачу воды и выводит код ошибки на дисплей.
- **Программа предварительной мойки:**позволяет удалять сильные загрязнения перед основным циклом. Используется для обработки тканей с масляными или грязными пятнами. Программа активирует дополнительную подачу воды и повышает температуру для лучшего растворения загрязнений.
- **Программа для деликатных тканей:**снижает обороты барабана и температуру воды, чтобы избежать деформации и повреждения тонких материалов. Подходит для обработки шелка, кашемира и других чувствительных тканей.
- **Интегрированная система управления:**обеспечивает точную настройку параметров цикла, включая температуру, время и интенсивность отжима. Используется для оптимизации процесса стирки в зависимости от типа загрузки и уровня загрязнения.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele CS 7101 1 FL потребляет 1200 Вт мощности, что соответствует высокой производительности и позволяет сократить время выполнения циклов. Энергопотребление рассчитано на интенсивное использование, что делает модель подходящей для профессиональных сред. Встроенные системы безопасности включают защиту от протечек и автоматическое отключение при перегреве, что минимизирует риски повреждения оборудования и окружающей среды. Для подключения требуется стандартная электрическая розетка и водопроводная система с фильтром. Рекомендуется регулярное техническое обслуживание в авторизованных сервисных центрах Miele для поддержания работоспособности и продления срока службы. Модель соответствует требованиям по электромагнитной совместимости и имеет сертификаты безопасности, что подтверждает ее надежность в эксплуатации.