


Коммерческое предложение

№ 94 от 30-07-2026

Стеклокерамическая варочная панель Miele KM 6564 FR

9150.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26656400
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	12
Вид нагрева	электрический
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота, см	5
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина, см	52.6
Дисплей	жёлтый
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	1500 / 3200
Левая ближняя, мм	145 / 230
Левая дальняя, Вт	1200
Левая дальняя, мм	145
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мощность, кВт	9.2
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	рамка из нержавеющей стали
Особенности установки	накладная
Правая, Вт	1500 / 2600
Правая, мм	170 / 170 x 290
Скребок для чистки стеклокерамики	Есть
Ступени мощности	1-9

Тип	Независимая
Функция Stop&Go	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Центральная, Вт	750 / 2200
Центральная, мм	120 / 210
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина, см	80.6
Элементы управления	сенсорные Smart Select

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 6564 FR — автоматическая кофемолка премиум-класса немецкого производителя. Устройство имеет компактные габариты: 80.6 см в ширину, 52.6 см в глубину и 5 см в высоту. Общая масса составляет 12 кг, что облегчает монтаж и транспортировку. Поверхность устройства выполнена из стеклокерамики, что обеспечивает долговечность и устойчивость к термическим нагрузкам. Рамка из нержавеющей стали добавляет прочности и стильного внешнего вида. Устройство работает от сети 230 В, 50 Гц и потребляет 1100 Вт мощности. Внутренний бункер рассчитан на 250 г кофейных зерен, что позволяет готовить несколько порций без необходимости повторной загрузки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система измельчения:** устройство демонстрирует высокую эффективность измельчения твердых продуктов, особенно при длительных циклах. Это достигается за счет точной настройки помола на 17 уровней, что позволяет адаптировать кофемашину к различным сортам кофе и предпочтениям пользователей.
- **Автоматическое подключение к холодной воде:** обеспечивает стабильное и бесперебойное функционирование без необходимости ручной настройки.
- **Сенсорное управление Smart Select:** позволяет точно регулировать параметры помола и подачи, обеспечивая высокую точность и удобство эксплуатации.
- **Функция Stop&Go:** временно приостанавливает процесс приготовления и восстанавливает его после паузы, что полезно при необходимости корректировки рецепта.
- **Автоматическое выключение:** все функции отключаются после завершения цикла, что снижает риск перегрева и экономит энергию.
- **Индикатор остаточного тепла:** информирует пользователя о температуре чаши после завершения работы, предотвращая риск ожогов.
- **Защита от перегрева:** автоматически ограничивает температурный режим, если устройство работает в условиях повышенной нагрузки или без контроля пользователя.
- **Совместимость с моющими средствами ActiveWater:** обеспечивает эффективную очистку внутренних компонентов без повреждения чувствительных деталей.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM 6564 FR имеет класс энергопотребления A+++, что подтверждает высокую энергоэффективность. Устройство потребляет 1100 Вт при работе, а время нагрева составляет около 35 секунд, что делает его подходящим для быстрого использования. Встроенные системы безопасности включают защитное отключение, блокировку запуска и индикацию остаточного тепла. Это позволяет минимизировать риски возгорания и травм при эксплуатации. Рекомендуется использовать только моющие средства, совместимые с системой ActiveWater, чтобы избежать повреждений чувствительных узлов. Регулярное техническое обслуживание, включая замену изнашиваемых деталей (фильтры, ножи), необходимо для поддержания стабильной работы. Важно учитывать, что устройство должно эксплуатироваться в соответствии с официальными протоколами, чтобы обеспечить точность и безопасность. Также важно отметить, что в тестах 2026 года эксперты рекомендовали обращать внимание на уровень шума и удобство очистки чаши при выборе между моделями.

Устройство поддерживает интеграцию с другими техническими системами через функцию Con@ctivity, что позволяет синхронизировать параметры работы и оптимизировать процесс приготовления. Встроенный охлаждающий вентилятор помогает в регулировании температуры компонентов,



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

продлевая срок службы устройства. Рекомендуется проводить диагностику и устранение неисправностей (например, отсутствие подачи кофе или проблемы с помолом) при первых признаках сбоя работы.