


Коммерческое предложение

№ 68 от 19-04-2026

Варочная панель Miele KM 7465 FL

8000.00р.

(Цена без учета доставки)





| | |
|---|--------------------|
| Автоматика закипания | Есть |
| Автоматическая функция Con@ctivity | Есть |
| Автоматическая функция Con@ctivity 3.0 | Есть |
| Автоматическое выключение всех конфорок | Есть |
| Артикул | 26746570RU |
| Блокировка запуска | Есть |
| Вес брутто, кг | 11 |
| Вес, кг | 11 |
| Вид нагрева | индукционный |
| Встроенный охлаждающий вентилятор | Есть |
| Высота, см | 5.1 |
| Глубина ниши для встраивания, см | 50 |
| Глубина упаковки, см | 50 |
| Глубина, см | 52 |
| Длина сетевого кабеля, м | 1.4 |
| Защита от перегрева | Есть |
| Защитное отключение | Есть |
| Зона PowerFlex, Вт | 3400 / 4800 / 7300 |
| Зона PowerFlex, мм | 230 x 390 |
| Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) | Есть |
| Индикатор остаточного тепла | Есть |
| Индикация работы | Есть |
| Количество зон PowerFlex | 2 |
| Количество конфорок | 4 |
| Кухонный будильник | Есть |
| Левая ближняя, Вт | 2100 / 3000 / 3650 |
| Левая ближняя, мм | 150 x 230 |
| Левая дальняя, Вт | 2100 / 3000 / 3650 |
| Левая дальняя, мм | 150 x 230 |
| Материал панели конфорок | стеклокерамика |
| Минимальная толщина столешницы, мм | 10 |
| Мощность, кВт | 7.3 |
| Напряжение, В | 230 |
| Особенности дизайна | без рамки |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Особенности установки | • на уровне со столешницей • накладная |
| Правая ближняя, Вт | 2100 / 3000 / 3650 |
| Правая ближняя, мм | 150 x 230 |
| Правая дальняя, Вт | 2100 / 3000 / 3650 |
| Правая дальняя, мм | 150 x 230 |
| Распознавание посуды/размера посуды | Есть |
| Ступени мощности | 1-9 |
| Тип | Независимая |
| Функция Booster | Есть |
| Функция PowerFlex | Есть |
| Функция Stop&Go | Есть |
| Функция TwinBooster | Есть |
| Функция блокировки | Есть |
| Функция восстановления параметров | Есть |
| Функция поддержания тепла | Есть |
| Цвет панели конфорок | черный |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина ниши для встраивания, см | 60 |
| Ширина упаковки, см | 60 |
| Ширина, см | 62 |
| Элементы управления | сенсорные ComfortSelect |

Описание товара

Варочная панель Miele KM 7465 FL габаритами и функциональностью похожа на предыдущую модель KM 7464 FL. Но у прибора отсутствуют острые углы, т.к. он монтируется заподлицо. В устройстве две зоны нагрева PowerFlex, которые в то же время могут использоваться и как 4 разные. Вам не нужно настраивать режимы, поскольку умная техника сама может определить, сколько единиц посуды вы выставили и какой у неё диаметр. Так нагрев проецируется только на дно кухонной утвари, что позволяет экономить электроэнергию.

Безопасность

Модель Миле KM 7465 FL можно использовать в доме с маленькими детьми, а также любопытными животными, поскольку она оснащена блокировкой панели управления. Даже если кнопки будут нажаты случайно, настройки не изменятся, а прибор не активируется. Охлаждающий вентилятор защитит от перегрева, но если что-то пойдёт не так, то сработает автоматическое отключение. Оно также активируется в случае неполадок или длительной работы на одном уровне мощности (в таком случае система «считает», что вы забыли выключить плиту).

Инновации

- Можно настроить совместную работу с вытяжкой благодаря технологии Con@ctivity 3.0
- Опции Booster и TwinBooster усиливают степень нагрева. В результате вы значительно экономите время на разогреве посуды и кипячении.
- При помещении посуды на конфорку сенсорная панель управления ComfortSelect автоматически активируется сразу после включения устройства.
- Функция сохранения тепла контролирует температуру только что приготовленной пищи до подачи на стол.