


## Коммерческое предложение


№ 65 от 19-04-2026

### Варочная панель Miele KM 7474 FL 125 edition

**9000.00р.**

(Цена без учета доставки)





SmartLine	Есть
Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity 3.0	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	267474701
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	13
Вес, кг	12
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота упаковки, см	14
Высота, см	5.1
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	64
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм	230 x 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество зон PowerFlex	1
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2300 / 3000 / 3650
Левая ближняя, мм	160 / 230
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки

Особенности установки	• на уровне со столешницей • накладная
Правая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая ближняя, мм	150 x 230
Правая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая дальняя, мм	150 x 230
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Сохранение тепла Plus	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция ReStart	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TempControl	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Центральная, Вт	1400 / 1700 / 2200
Центральная, мм	100 / 160
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина упаковки, см	93
Ширина, см	80
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect

## Описание товара

Варочная панель Miele KM 7474 FL 125 Edition — элегантное решение для кухни. Черная стеклокерамическая поверхность без рамки органично смотрится в современных кухнях и допускает установку как на уровне со столешницей, так и накладным способом, что позволяет сохранить цельность оформления и упростить монтаж. Независимый тип и индукционная технология гарантируют мгновенный отклик на смену мощности, а сенсорное управление ComfortSelect делает выбор режима интуитивным и точным; доступно девять ступеней мощности, а также функции Booster и TwinBooster для быстрого разогрева крупных емкостей. Встроенный кухонный будильник и индивидуальные звуковые настройки позволяют адаптировать прибор под личные предпочтения. Функция PowerFlex с зоной 230x390 мм объединяет посуду и расширяет возможности готовки, а система распознавания посуды оптимизирует распределение энергии, предотвращая потери. Безопасность представлена комплексно: автоматическое отключение, защита от перегрева, блокировка запуска и индикация остаточного тепла снижают риски при интенсивном использовании; встроенный вентилятор поддерживает стабильную температуру электроники, а функция автоматического восстановления параметров и ReStart обеспечивают надежность в случае непредвиденных сбоев.

Дизайн и эргономика этой модели подчёркнуты компактными габаритами и продуманной компоновкой — четыре конфорки расположены так, чтобы максимально использовать полезную площадь при ширине ниши для встраивания 78 см и глубине 50 см; общая мощность достигает 7,3 кВт при напряжении 230 В и частоте 50 Гц. Левая ближняя зона предлагает 230/160 мм с мощностью до 3650 Вт, правая ближняя и правая дальняя имеют размеры 150×230 мм и аналогичные диапазоны мощности, центральная небольшая конфорка рассчитана на 100/160 мм и 2200 Вт, а PowerFlex зона обеспечивает 3400/4800/7300 Вт для крупных кастрюль и разноплановой посуды. Материал поверхности — прочная стеклокерамика — легко очищается и устойчив к повседневному износу, чёрный цвет подчеркивает строгую эстетику и сочетается с разнообразными кухонными фасадами. Smart-функции TempControl, автоматическая автоматика закипания и режим поддержания тепла упрощают рутинные операции, а опция Stop&Go позволяет мгновенно приостановить процесс и продолжить с теми же настройками. Длина сетевого кабеля 1,4 м обеспечивает удобство подключения, а минимальная толщина столешницы для монтажа — 10 мм, что делает возможным встройку в тонкие рабочие поверхности.

Функциональность дополнена практичными элементами безопасности и удобства: индикатор работы и остаточного тепла дает визуальную информацию о состоянии зон, блокировка предотвращает случайный запуск, а автоматическое отключение всех конфорок активируется при длительном бездействии для экономии электроэнергии и предотвращения перегрева. Наличие функций ReStart и восстановления параметров делает эксплуатацию устойчивой к ошибкам, а интеллектуальная распознающая система определяет размер посуды и подстраивает распределение мощности; в результате достигается высокая точность при приготовлении деликатных блюд и быстрый разогрев при необходимости. Эта модель сочетает в себе современный внешний вид, богатый набор опций и высокий уровень безопасности, предоставляя пользователю продвинутые средства управления процессом приготовления и гибкие сценарии применения на любой кухне.

**Ключевые преимущества:**

- Индукция с PowerFlex и Booster обеспечивает интенсивный нагрев и гибкость для посуды различных размеров.
- Сенсорное управление ComfortSelect и SmartLine обеспечивают простое, интуитивное управление и комфорт при готовке.
- Комплекс мер безопасности: защита от перегрева, блокировки, индикатор остаточного тепла и автоматическое отключение.