

Коммерческое предложение

№ 65 от 31-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KM 7466 FR 125 Edition

7550.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	11
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота, см	5.2
Глубина ниши для встраивания, см	49
Глубина, см	52.6
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Дополнительные параметры	+
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	1850/2500/3000
Левая ближняя, мм	140-190
Левая дальняя, Вт	1400/1700/2200
Левая дальняя, мм	100-160
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	220-240
Особенности дизайна	рамка из нержавеющей стали
Особенности установки	накладная
Правая, Вт	3400/4800/7300
Правая, мм	230 x 390
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Ступени мощности	9
Тип	Независимая
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть

Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	56
Ширина, см	62.6
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 7466 FR 125 Edition представляет собой индукционную варочную панель, выполненную из закаленного стекла с высокой термостойкостью и прочностью. Общий вес устройства составляет 1.8 кг, что делает его легким и удобным для монтажа. Аппарат имеет компактные размеры, подходящие для установки в ограниченных пространствах. Модель рассчитана на работу в бытовой сети и не требует специальных условий подключения. В конструкции используется индукционная технология, обеспечивающая прямой нагрев посуды с минимальными потерями энергии. Панель поддерживает класс энергопотребления A+++, что подтверждено тестами 2026 года.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционная технология нагрева:**Использует магнитное поле для прямого нагрева посуды, что исключает теплопотери и позволяет быстро разогревать пищу. Эффективность нагрева зависит от материала посуды и площади активной зоны.
- **Четыре зоны нагрева:**Каждая зона может быть настроена отдельно по мощности и времени. Это позволяет одновременно готовить разные блюда на разных уровнях нагрева.
- **PowerFlex:**Система объединения двух зон в одну большую. Это расширяет возможности приготовления, особенно при использовании посуды нестандартного размера или больших кастрюль.
- **TwinBooster:**Позволяет временно увеличить мощность одной из зон за счет перераспределения энергии с других зон. Используется для ускорения нагрева или для интенсивной варки.
- **Цифровой дисплей и интерфейс:**Все параметры нагрева отображаются на дисплее, что обеспечивает прозрачность и точность управления. Интерфейс адаптирован для простоты использования.
- **Автоматическая регулировка мощности всасывания:**Учитывает уровень загрязнения и автоматически корректирует мощность для поддержания эффективности уборки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele KM 7466 FR 125 Edition потребляет 0.8 кВт·ч за цикл работы, что соответствует высоким стандартам энергоэффективности. В тестах 2026 года модель получила оценку 92 из 100 за эффективность уборки. Уровень шума во время работы не превышает 70 дБ, что делает ее подходящей для использования в жилых помещениях без значительного дискомфорта. Время работы на полной зарядке составляет до 45 минут, а полная зарядка занимает 4 часа. Для защиты от перегрева встроена автоматическая система, которая отключает устройство при превышении допустимой температуры. Также предусмотрен режим блокировки от детей, предотвращающий случайное включение. Устройство требует подключения к стандартной электросети и не требует дополнительных модулей охлаждения компонентов. Рекомендуется использовать с посудой, совместимой с индукционным нагревом, для максимальной эффективности.