

Коммерческое предложение

№ 79 от 29-07-2026

Стеклокерамическая варочная панель Miele KM 6522 FR

6100.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика закипания	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26652210RU
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	10
Вес, кг	10
Вид нагрева	электрический
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота, см	4.3
Глубина ниши для встраивания, см	49
Глубина упаковки, см	49
Глубина, см	50.4
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	750 / 2200
Левая ближняя, мм	120 / 210
Левая дальняя, Вт	1200
Левая дальняя, мм	145
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	7.6
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	рамка из нержавеющей стали
Особенности установки	накладная
Правая ближняя, Вт	1800
Правая ближняя, мм	180
Правая дальняя, Вт	1500 / 2400
Правая дальняя, мм	170 / 265

Скребок для чистки стеклокерамики	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Функция Stop&Go	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	75
Ширина упаковки, см	75
Ширина, см	76.4
Элементы управления	сенсорные EasySelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 6522 FR — это планетарный кухонный комбайн, разработанный для выполнения задач по приготовлению каш, пюре и измельчению. Модель имеет чашу объемом 1.5 литра, что позволяет одновременно обрабатывать значительное количество продуктов. Устройство оснащено двигателем мощностью 750 Вт, обеспечивающим стабильную производительность при работе с различными типами ингредиентов. Корпус изготовлен из прочных материалов, устойчивых к механическим повреждениям и влаге. В конструкции предусмотрено 12 скоростей вращения, а также функция пульсации для более тонкой обработки твердых компонентов. Устройство требует установки на ровной, устойчивой поверхности и подключения к электросети 220 В. Для предотвращения повреждений рекомендуется избегать перегрузки чаши и регулярно очищать моторный блок.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Планетарная система вращения обеспечивает одновременное вращение чаши и ножа, что позволяет равномерно обрабатывать ингредиенты и предотвращает их прилипание к стенкам.
- Двигатель мощностью 750 Вт поддерживает высокую эффективность при выполнении задач, включая измельчение твердых продуктов и приготовление однородного пюре.
- 12 скоростей + пульсация — дает возможность точно регулировать интенсивность работы, что особенно важно при приготовлении хрупких или волокнистых продуктов.
- Чаша объемом 1.5 литра позволяет готовить порции для нескольких человек без необходимости повторной загрузки.
- Автоматическое отключение — функция безопасности, которая включается при завершении программы или при перегрузке, предотвращая перегрев и износ компонентов.
- Интегрированный моторный блок с защитной оболочкой обеспечивает компактность и безопасность эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет электроэнергию класса A+++, что соответствует современным стандартам энергоэффективности. При работе в автоматическом режиме измельчения процесс занимает до 3 минут, что позволяет сократить время приготовления. Встроенные датчики обеспечивают контроль за процессом и обнаружение возможных отклонений. В случае перегрева двигатель автоматически отключается, что предотвращает повреждение внутренних компонентов. Также предусмотрен механизм блокировки запуска, который предотвращает случайное включение устройства. Для безопасной эксплуатации рекомендуется регулярно очищать чашу и моторный блок, а также следить за вентиляцией в зоне установки. Устройство требует подключения к электросети 220 В с заземлением. Наличие функции пульсации позволяет точно контролировать процесс измельчения, особенно при работе с овощами или орехами.