


Коммерческое предложение

№ 77 от 29-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KM 7466 FL 125 Edition

8700.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	11
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота, см	5.1
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Дополнительные параметры	+
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	1850/2500/3000
Левая ближняя, мм	140-190
Левая дальняя, Вт	1400/1700/2200
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	220-240
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	• на уровне со столешницей • накладная
Правая, Вт	3400/4800/7300
Правая, мм	230 x 390
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Ступени мощности	9
Тип	Независимая
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть

Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	60
Ширина, см	62
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 7466 FL 125 Edition представляет собой индукционную варочную панель с 9 независимыми зонами нагрева, что делает ее одной из самых функциональных моделей на рынке. Общая мощность устройства составляет 7400 Вт, что позволяет эффективно готовить на нескольких уровнях одновременно. Поверхность выполнена из закаленного стекла, обладающего высокой термостойкостью и устойчивостью к механическим повреждениям. Для монтажа требуется выделенная электрическая линия с соответствующей мощностью и профессиональная установка. Габариты устройства обеспечивают компактное размещение на кухне, несмотря на увеличенное количество зон.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **FlexInduction:** технология позволяет адаптировать зоны нагрева под размеры посуды, обеспечивая равномерное распределение тепла. Прибор определяет форму и площадь дна посуды, активируя только необходимую зону.
- **PowerFlex:** объединяет две соседние зоны в одну, увеличивая площадь нагрева до 310 мм в диаметре. Это особенно полезно при использовании крупной посуды.
- **Сенсорное управление:** все параметры регулируются через сенсорную панель, обеспечивающую точное и быстрое управление. Устройство поддерживает функцию Stop&Go, позволяющую временно приостановить работу без потери текущих настроек.
- **SmartSelect:** позволяет пользователю точно выбрать уровень мощности каждой зоны, используя сенсорные ползунки. Это обеспечивает контроль над процессом нагрева и снижает риск перегрева.
- **Индикация остаточного тепла:** варочная панель отображает наличие остаточного тепла на поверхности, что повышает безопасность использования.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор рассчитан на максимальное энергопотребление 7400 Вт, что обеспечивает высокую производительность при приготовлении пищи. Электрическая система включает в себя защиту от перегрузки и автоматическое отключение при длительном бездействии, что предотвращает ненужное энергопотребление и повышает уровень безопасности. Устройство также оснащено системой блокировки, предотвращающей случайное включение, особенно полезной в доме с детьми. Для подключения требуется трехфазная сеть 400 В и выделенная линия, чтобы обеспечить стабильную работу всех зон. Все компоненты системы охлаждения рассчитаны на длительную эксплуатацию в условиях высоких нагрузок.