


Коммерческое предложение

№ 86 от 30-07-2026

Индукционная варочная панель Miele KM 7363 FL

7300.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Вес, кг	9
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота, см	5.3
Глубина ниши для встраивания, см	49
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Дополнительные параметры	+
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3000/3650
Зона PowerFlex, мм	210x400
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	1350/1850
Левая ближняя, мм	90-160
Левая дальняя, Вт	2300/3000
Левая дальняя, мм	110-220
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Мощность, кВт	7.3
Напряжение, В	220-240
Особенности установки	накладная
Правая ближняя, Вт	2100/3000
Правая ближняя, мм	110-210
Правая дальняя, Вт	2100/3000
Правая дальняя, мм	110-210
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Тип	Независимая
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция блокировки	Есть

Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	60
Ширина, см	62
Элементы управления	сенсорные ComfortSelect

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KM 7363 FL — индукционная варочная панель, выполненная из стеклокерамики, которая обеспечивает прочность и устойчивость к термическим нагрузкам. Устройство имеет четыре зоны нагрева, каждая из которых поддерживает мощность до 3.7 кВт. Общая мощность при одновременном использовании всех зон составляет 7400 Вт. Поверхность панели легко очищается, что важно при интенсивном использовании и накоплении остатков пищи. Устройство рекомендуется устанавливать в соответствии с техническими требованиями производителя, включая достаточную вентиляцию и прочное крепление к столешнице.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционные зоны:** Модель имеет 4 зоны, каждая из которых поддерживает 9 уровней регулирования мощности. Это позволяет точно настроить процесс нагрева под конкретные задачи.
- **PowerFlex:** Система объединения зон позволяет использовать две зоны как одну большую, что полезно для приготовления в широкой посуде.
- **Распознавание посуды:** Устройство автоматически определяет размер посуды и подстраивает мощность индукции, исключая нерациональное использование энергии.
- **Сенсорное управление:** Панель оснащена сенсорным интерфейсом, обеспечивающим точное и удобное управление. Также доступна функция SmartSelect, позволяющая быстро выбрать параметры приготовления.
- **Таймер и индикатор остаточного тепла:** Каждая зона имеет таймер, который позволяет задавать время работы, и индикатор остаточного тепла, предупреждающий о высокой температуре поверхности после отключения.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Панель Miele KM 7363 FL имеет высокий уровень энергоэффективности, что позволяет сократить расход электроэнергии по сравнению с традиционными электроплитами. Это достигается за счет того, что индукционная технология передает энергию непосредственно в посуду, минимизируя потери. Устройство также оснащено системой автоматического отключения при перегреве или при длительном бездействии, что предотвращает перегрузку компонентов и повышает безопасность эксплуатации. Для снижения энергопотребления рекомендуется использовать только необходимые зоны и избегать включения устройства без активного приготовления. Варочная панель имеет систему защиты от случайного включения, что особенно важно в домах с детьми. Для подключения требуется электрическая сеть с соответствующей нагрузочной способностью. В случае необходимости технического обслуживания рекомендуется обращаться в официальные сервисные центры Miele.