

Коммерческое предложение

№ 56 от 19-04-2026

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой Miele KMDA 7633 FR

21300.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика закипания	Есть
Автоматическая функция Con@ctivity	Есть
Автоматическое выключение всех конфорок	Есть
Артикул	26763301RU
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	22
Вес, кг	22
Вид нагрева	индукционный
Встроенный охлаждающий вентилятор	Есть
Высота, см	20.6
Вытяжка	Есть
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	50
Глубина, см	52.6
Длина сетевого кабеля, м	2
Защита от перегрева	Есть
Защитное отключение	Есть
Зона PowerFlex, Вт	3400 / 4800 / 7300
Зона PowerFlex, мм	230 x 390
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы)	Есть
Индикатор насыщения жирулавливающего фильтра	Есть
Индикатор насыщения угольного фильтра	Есть
Индикатор остаточного тепла	Есть
Индикация работы	Есть
Интенсивная степень мощности	Есть
Количество зон PowerFlex	2
Количество конфорок	4
Кухонный будильник	Есть
Левая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая ближняя, мм	150 x 230
Левая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Левая дальняя, мм	150 x 230
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мотор ECO	Есть

Мощность на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, м ³ /ч	570 / 510
Мощность на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, м ³ /ч	490 / 420
Мощность на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, м ³ /ч	170 / 110
Мощность, кВт	7.5
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	рамка из нержавеющей стали
Особенности установки	накладная
Остаточный ход мотора 5 и 15 минут	Есть
Правая ближняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая ближняя, мм	150 x 230
Правая дальняя, Вт	2100 / 3000 / 3650
Правая дальняя, мм	150 x 230
Распознавание посуды/размера посуды	Есть
Режимы работы	отвод, рециркуляция
Сохранение тепла Plus	Есть
Ступени мощности	1-9
Тип	Независимая
Удобное для чистки покрытие CleanCover	Есть
Уровень шума на интенсивной ступени отвод/ рециркуляция, дБ	73 / 75
Уровень шума на максимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	69 / 70
Уровень шума на минимальной скорости отвод/ рециркуляция, дБ	45 / 45
Уровни мощности (за исключением интенсивной ступени)	3
Фильтры	жировой 10-слойный из нержавеющей стали
Функция Booster	Есть
Функция PowerFlex	Есть
Функция Stop&Go	Есть
Функция TempControl	Есть
Функция TwinBooster	Есть
Функция блокировки	Есть
Функция восстановления параметров	Есть

Функция поддержания тепла	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	78
Ширина упаковки, см	78
Ширина, см	80.6
Элементы управления	сенсорные Smart Select

Описание товара

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой Miele KMDA7633 FR – это гармоничное сочетание инновационной технологии и изысканного дизайна, созданное в Германии. Эта модель поражает своими уникальными особенностями и функциями, которые делают процесс приготовления пищи не только удобным, но и приятным.

Это устройство отличается элегантностью и стилем. Черная стеклокерамическая поверхность в сочетании с рамкой из нержавеющей стали создает современный и высокотехнологичный вид. Благодаря своему дизайну, она будет гармонично смотреться в любой кухне, будь то классический или современный стиль.

Одной из ключевых особенностей является индукционный тип нагрева, который обеспечивает быстрое и равномерное нагревание посуды. Вместе с функцией PowerFlex, которая позволяет объединять зоны нагрева для больших или нестандартных по размеру посуды, это делает приготовление пищи более эффективным и удобным.

Кроме того, устройство оснащено встроенной вытяжкой, которая эффективно удаляет пары и запахи во время приготовления пищи. Система управления мощностью позволяет выбирать из трех уровней, включая интенсивный режим для быстрого и эффективного удаления пара и запахов.

Сенсорные элементы управления Smart Select обеспечивают простое и интуитивно понятное управление всеми функциями. Также есть возможность индивидуальных настроек, например, звуковых сигналов, которые помогут вам контролировать процесс приготовления пищи.

Дополнительные функции, такие как функция поддержания тепла, функция восстановления параметров и автоматическое выключение всех конфорок, делают использование этого устройства еще более удобным и безопасным. А функция TempControl позволяет автоматически поддерживать заданную температуру, что исключает риск перегрева или пригорания блюд.

Встроенный охлаждающий вентилятор и защита от перегрева обеспечивают безопасность использования, а индикатор остаточного тепла предупреждает о том, что поверхность все еще горячая после выключения.

Удобное для чистки покрытие CleanCover и фильтры из нержавеющей стали обеспечивают легкую очистку и долговечность устройства. Индикаторы насыщения жирового и угольного фильтров помогают контролировать их состояние и своевременно проводить замену.

Все эти особенности и функции делают индукционную варочную панель со встроенной вытяжкой Miele KMDA7633 FR идеальным выбором для тех, кто ценит качество, стиль и функциональность в своей кухне.

Ключевые преимущества:

- Сочетание индукционного нагрева и встроенной вытяжки для эффективного приготовления пищи и удаления запахов.
- Сенсорное управление и множество функций для удобства использования.
- Встроенный охлаждающий вентилятор и защита от перегрева для безопасности использования.