


Коммерческое предложение

№ 68 от 09-06-2026

Газовая варочная панель Miele CS 7102 FL

4500.00р.

(Цена без учета доставки)





SmartLine	Есть
Автоматический электроподжиг	Есть
Артикул	27710250RU
Вес брутто, кг	7
Вес, кг	7
Вид нагрева	газовый
Высота, см	9.2
Глубина ниши для встраивания, см	50
Глубина упаковки, см	50
Глубина, см	52
Длина сетевого кабеля, м	2
Количество конфорок	2
Материал панели конфорок	стеклокерамика
Минимальная толщина столешницы, мм	10
Мощность, кВт	4.4
Напряжение, В	230
Особенности дизайна	без рамки
Особенности установки	на уровне со столешницей, накладная
Решетки	чугунные, съемные
Тип	Независимая
Функция GasStop	Есть
Цвет панели конфорок	черный
Центральная ближняя, Вт	1700
Центральная дальняя, Вт	2700
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	35.8
Ширина упаковки, см	35.8
Ширина, см	37.8
Элементы управления	поворотные

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele CS 7102 FL представляет собой профессиональный бытовой прибор, спроектированный для интеграции в кухонную мебель. Устройство может быть установлено в столешницу как заподлицо, так и сверху, что обеспечивает гибкость в монтаже и эргономику использования. Корпус прибора обладает прочной конструкцией, рассчитанной на длительный срок эксплуатации. Вода хранится в резервуаре объемом 1,5 литра, что позволяет обслуживать значительные площади без частой подзарядки. Поверхность прибора выполнена из гладкой стеклокерамики, обеспечивающей легкую очистку и устойчивость к загрязнениям. Решетки изготовлены из чугуна, что гарантирует стабильность и равномерное распределение тепла. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований к розеткам и водопроводным соединениям.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Двигатель и насос:** Устройство оснащено двигателем и насосом, обеспечивающими циркуляцию воды и подачу пара. В руководстве по обслуживанию указано наличие фильтра, который предотвращает засоры в системе. Электронная плата отвечает за контроль работы прибора и синхронизацию его функций.
- **Газ-контроль:** Прибор оснащен функцией flame failure, которая автоматически отключает устройство в случае потери пламени. Это технология безопасности, исключающая возможность непреднамеренного включения или продолжения работы при ненадежном сжигании топлива.
- **Датчики и автоматика:** Встроенные датчики обеспечивают стабильную работу прибора, контролируя параметры пара, давления и температуры. Все компоненты взаимодействуют через электронную плату, что позволяет минимизировать ручное вмешательство и повысить точность работы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele CS 7102 FL потребляет 1000 Вт электроэнергии, что соответствует среднему энергопотреблению для профессиональных моделей. Уровень шума составляет 76 дБ, что делает прибор относительно тихим по сравнению с аналогами. Встроенные системы безопасности включают автоматическое отключение при потере пламени и защиту от утечек. Для предотвращения аварийных ситуаций рекомендуется использовать только оригинальные комплектующие и следовать инструкциям по установке. При подключении к электросети необходимо убедиться в наличии заземления и соблюдении требований производителя. Для диагностики и ремонта рекомендуется обращаться к авторизованным специалистам Miele, чтобы избежать повреждения гарантии. Средняя стоимость ремонта прибора составляет от \$150 до \$300, в зависимости от характера неисправности.