

Коммерческое предложение

№ 69 от 30-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7651 SCVi AutoDos

10900.00р.

(Цена без учета доставки)





BottleClean	Работает с FlexCare Glass & Bottle
BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
FlexCare Glass & Bottle	Фиксатор бутылок и бокалов в нижнем коробе
IntenseZone	Есть
MultiClip	Фиксатор мелких предметов
PowerWash	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	12906830
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	57
Вес, кг	48
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5
Высота упаковки, см	97
Высота, см	80.5-87
Гигиена	Есть
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина упаковки, см	70
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть

Дисплей	• текстовый • однострочный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	AutoClose
Дополнительное полоскание Super Rinse	Есть
Дополнительные характеристики	в комплекте PowerDisk All in 1
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	A (старое A+++ - 31%)
Количество корзин	3
Количество программ	10
Количество фаз	1
Комфортная 45°C	Есть
Комфортная 55°C	Есть
Конструкция коробов	ExtraComfort
Контроль работы	оптический и акустический
Контроль расхода моющих средств	Есть
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-11
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®

Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.2
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Самоочистка	Есть
Сенсор чистоты воды	Есть
Серия	AutoDos
Система XL Assist	Фиксатор громоздких предметов
Система дозирования AutoDos	Есть
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	Turbo
Уровень шума, дБ	41
Функция EcoFeedback	Есть
Функция FlexiTimer с Eco-запуском	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	67
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 37 дБ	Есть
Элементы управления	сенсорные
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.49

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 7651 SCVi AutoDos — встраиваемая посудомоечная машина с корпусом из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающим долговечность и устойчивость к коррозии. Внутренняя камера выполнена из аналогичного материала, что гарантирует стойкость к высоким температурам и агрессивным моющим средствам. Цвет фронтальной панели — черный обсидиан (Obsidian Black), обеспечивающий эстетичную интеграцию в кухонное пространство. Для удобного размещения посуды используются конструкции коробов ExtraComfort и система XL Assist, позволяющая размещать крупную посуду и кастрюли без риска повреждения. Габариты устройства соответствуют стандартной нише 60×55×80.5–87 см, что упрощает монтаж в кухонной зоне. В комплекте поставляются шланги подачи и слива длиной 1.5 м, а также сетевой кабель длиной 1.7 м.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система AutoDos:**автоматически дозирует моющие и ополаскивающие средства, исключая необходимость ручного контроля. Это снижает расход моющих средств и обеспечивает стабильную эффективность очистки. В комплекте поставляется PowerDisk All in 1, артикул 12906830.
- **EcoPower:**оптимизирует потребление энергии за счет точного регулирования температуры и времени цикла. Энергопотребление составляет 0.8 кВт·ч за цикл, что соответствует классу A+++.
- **ThermoSave®:**поддерживает подключение к горячему водоснабжению, что позволяет использовать уже нагретую воду, сокращая энергозатраты на подогрев.
- **SensorDry:**интеллектуальный датчик контроля влажности обеспечивает точную сушку посуды, исключая перегрев и недостаточную сушку.
- **Turbo-сушка:**ускоряет процесс сушки за счет активного циркулирования горячего воздуха.
- **AutoOpen:**автоматически раскрывает дверцу после завершения цикла, обеспечивая естественный отвод влаги и предотвращая образование запахов.
- **Waterproof:**система защиты от протечек включает датчик утечки воды и автоматическое отключение, если возникает риск затопления.
- **FlexCare Glass & Bottle:**специальные держатели для бокалов и бутылок предотвращают их деформацию и обеспечивают равномерное распределение воды.
- **EcoFeedback:**отслеживает и отображает на дисплее фактическое энергопотребление, помогая пользователю контролировать расходы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 7651 SCVi AutoDos работает с уровнем шума 42 дБ, что делает его одним из самых тихих приборов в категории. Энергопотребление за цикл составляет 0.8 кВт·ч, что соответствует классу A+++.

Устройство потребляет до 6 литров воды в автоматическом режиме и 8.2 литра в программе ECO. Это делает его экономичным как по электроэнергии, так и по воде. Для подключения требуется стандартное электрическое питание, и прибор не требует специальных условий эксплуатации. Встроенный датчик протечек Waterproof обеспечивает мгновенное отключение в случае утечки. Дополнительно предусмотрена функция блокировки от случайного запуска, а также индикация состояния фильтра. Дверца оснащена доводчиком AutoClose, что обеспечивает плавное закрывание и предотвращает повреждения. Устройство поддерживает отложенный старт до 24 часов и имеет 10 программ стирки, включая ECO, Интенсивную 75°C, Деликатную, PowerWash, QuickPowerWash, Гигиена, Экстра тихую (до 37 дБ), BottleClean и программу самоочистки.

Гарантия на двигатель составляет 10 лет, что является значительным преимуществом по сравнению со стандартными гарантиями у конкурентов. Устройство производится в Чехии и поставляется с гарантийным сроком 1 год. Устройство подходит для домов с ограниченным бюджетом на электроэнергию благодаря высокой энергоэффективности и точному дозированию моющих средств.