

## Коммерческое предложение

№ 67 от 09-06-2026

### Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7260 SCVi

**9050.00р.**

(Цена без учета доставки)





**Miele** GERMAN QUALITY 

**АВТОПРОГРАММА**

**АКТИВНАЯ СУШКА**

**Miele** GERMAN QUALITY 

-  Доводчик двери ComfortClose
-  Автоматическое открытие двери по окончании мытья AutoOpen
-  BrilliantGlassCare режим ECO
-  Активная конденсационная сушка

BottleClean	Работает с FlexCare Glass & Bottle
BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
FlexCare Glass & Bottle	Фиксатор бутылок и бокалов в нижнем коробе
IntenseZone	Есть
MultiClip	Фиксатор мелких предметов
PowerWash	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21726062
Вес брутто, кг	53
Вес, кг	48
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота упаковки, см	96
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина упаковки, см	69
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	<ul style="list-style-type: none"><li>• текстовый</li><li>• однострочный</li></ul>
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5

Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	A, B (старый A+++)
Количество корзин	3
Количество программ	9
Количество фаз	1
Комфортная 45°C	Есть
Комфортная 55°C	Есть
Конструкция коробов	ExtraComfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-10 / в сервисной службе можно переоборудовать 8-16
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размер, мм	805 x 598 x 550
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Сенсор чистоты воды	Есть

Серия	7000
Система XL Assist	Фиксатор громоздких предметов
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	44
Функция EcoFeedback	Есть
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	68
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 39 дБ	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.54

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Miele G 7260 SCVi — встраиваемая посудомоечная машина, выполненная из прочных и долговечных материалов. Внутренняя камера изготовлена из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и деформации. Панель управления интегрирована в корпус, что исключает выступающие элементы и упрощает уход за прибором. Устройство рассчитано на стандартную установку в кухонную мебель, при этом рекомендуется использовать оригинальные комплектующие Miele для поддержания функциональности и долговечности. Устройство поддерживает интеграцию с умной системой Miele@home через Wi-Fi, что позволяет управлять циклами удаленно.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный двигатель (SCVi):**Использует синхронный двигатель с инверторным управлением, что обеспечивает стабильную мощность и точную настройку скорости вращения. Это уменьшает износ компонентов и повышает общую эффективность.
- **6 стандартных программ + 1 индивидуальная:**Программы включают режимы для различных типов загрузки, таких как смешанная посуда, стеклянная посуда и интенсивная очистка. Индивидуальная программа позволяет настроить параметры под конкретные нужды пользователя.
- **EcoPower и EcoFeedback:**Эти технологии оптимизируют энергопотребление и водопотребление, автоматически адаптируя параметры цикла к загрузке и загрязнению. Это снижает общие затраты и повышает экологичность.
- **BrilliantGlassCare:**Специальная функция, которая регулирует давление воды и температуру, чтобы предотвратить повреждение хрупких стеклянных изделий.
- **Сенсор чистоты воды:**Система автоматически оценивает степень загрязнения воды и регулирует интенсивность цикла мойки, что улучшает качество очистки.
- **Отложенная стартовая функция (до 24 часов):**Позволяет запланировать начало цикла в удобное время, что удобно для пользователей, стремящихся к снижению пиковых нагрузок на электросеть.

## Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 7260 SCVi имеет класс энергоэффективности A+++, что соответствует одному из самых низких уровней потребления энергии. Среднее энергопотребление при стандартной программе составляет 0.89 кВт·ч за цикл. Устройство оснащено программой «Экономия энергии», которая снижает энергопотребление на 30%, но увеличивает время сушки на 10–20%.

Система автоматической диагностики позволяет обнаруживать возможные отклонения в работе устройства и предупреждать пользователя. Это повышает уровень безопасности и предотвращает возможные повреждения. Для поддержания оптимальной работы рекомендуется регулярно очищать фильтры и использовать специализированные моющие средства.

Устройство также поддерживает AutoDry — систему сушки, которая адаптирует параметры под тип посуды и уровень влажности. Время сушки варьируется от 1 до 4 часов в зависимости от выбранной программы и загрузки. Рекомендуется проводить замеры времени сушки в нескольких циклах и усреднять результаты для получения точной оценки.

Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение. Прибор не требует специальных условий эксплуатации, но для измерения реального энергопотребления рекомендуется использовать внешний анализатор. Устройство имеет встроенные системы защиты от перегрузки и короткого замыкания, что гарантирует безопасность в повседневной эксплуатации.