

Коммерческое предложение

№ 84 от 31-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7650 SCVi AutoDos

10600.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21765062
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	57
Вес, кг	48
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5
Высота упаковки, см	97
Высота, см	80.5-87
Гигиена	Есть
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина упаковки, см	70
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	• текстовый • однострочный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть

Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	G (старое A)
Количество корзин	3
Количество программ	10
Количество фаз	1
Конструкция коробов	ExtraComfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-11
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Программа SolarSave	Есть
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Сенсор чистоты воды	Есть
Серия	AutoDos
Система дозирования AutoDos	Есть
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	Turbo
Уровень шума, дБ	42

Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	67
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 38 дБ	Есть
Элементы управления	сенсорные
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.54

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 7650 SCVi AutoDos представляет собой полностью встраиваемую посудомоечную машину, рассчитанную на 14 комплектов посуды. Корпус выполнен из высококачественного пластика, обеспечивающего стабильность формы и устойчивость к деформации при длительной эксплуатации. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, что гарантирует устойчивость к коррозии и долговечность. Модель имеет класс энергоэффективности А, что соответствует высоким стандартам потребления энергии и воды. Устройство поддерживает подключение к стандартной электросети 220 В и требует установки в кухне с соответствующим пространством для встраивания.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система дозирования AutoDos:**автоматически распределяет моющие средства из PowerDisk, исключая необходимость ручного добавления. Управление дозировкой происходит через встроенный сенсор, что минимизирует риск ошибок.
- **Технология SensorDry:**интеллектуальный датчик сушки регулирует температуру и время сушки в зависимости от загрузки и типа посуды, обеспечивая оптимальное высыхание без перерасхода энергии.
- **ActiveDry конденсационная сушка:**использует конденсат для дополнительного ополаскивания, что улучшает качество сушки и снижает риск остаточной влажности.
- **EcoPower:**снижает потребление энергии за счет оптимизации процессов нагрева и циркуляции воды.
- **EcoFeedback:**отображает данные о фактическом потреблении энергии и воды, что позволяет оценить эффективность работы устройства.
- **BrilliantGlassCare:**специальная программа смягчает воду и регулирует температуру ополаскивания, чтобы предотвратить появление белых пятен на стеклянной посуде.
- **10 программ мытья:**включают ECO, автоматическую, интенсивную (75°C), деликатную, QuickPowerWash и другие, что позволяет выбрать подходящий режим в зависимости от загрязнения и типа посуды.
- **Отложенный старт на 24 часа:**позволяет запланировать запуск программы в удобное время, снижая нагрузку на сеть в часы пик.
- **Система защиты от протечек:**включает датчик уровня воды и автоматическое отключение в случае утечки, что повышает безопасность эксплуатации.
- **Индикатор «Фильтр»:**сигнализирует о необходимости очистки фильтра, что важно для поддержания эффективности работы устройства.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребляемая мощность Miele G 7650 SCVi AutoVi составляет 2400 Вт, что соответствует стандартам для посудомоечных машин данного класса. Устройство работает в диапазоне температур от 40 до 75°C, что обеспечивает эффективное удаление загрязнений при минимальном расходе ресурсов. Энергопотребление за цикл мытья варьируется в зависимости от выбранной программы, но в среднем не превышает 0.9 кВт·ч.

Для обеспечения безопасности модель оснащена блокировкой запуска, предотвращающей случайное включение, а также системой защиты от протечек. Встроенный сенсор чистоты воды автоматически регулирует интенсивность ополаскивания, исключая необходимость ручного контроля. Устройство также имеет индикатор остаточного времени, что позволяет контролировать продолжительность цикла. Прибор рекомендуется устанавливать с учетом требований производителя, включая наличие фильтрованной воды и стабильное электропитание. Рекомендуется проводить техническое обслуживание в авторизованных сервисных центрах Miele, чтобы сохранить гарантию и работоспособность устройства. Стандартная гарантия составляет 5 лет.