

## Коммерческое предложение

№ 62 от 13-06-2026

### Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5450 SCVi Active Plus

**7600.00р.**

(Цена без учета доставки)



<p><b>Miele</b></p> <p>GERMAN QUALITY </p>  <p>АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА</p> <p><b>3 КОРЗИНЫ</b></p>	<p><b>Miele</b></p> <p>GERMAN QUALITY </p> <ul style="list-style-type: none"><li> Быстрая программа QuickPowerWash+</li><li> BrilliantGlassCare режим ECO</li><li> Защита от протечек Waterproof</li><li> Активная конденсационная сушка</li></ul> 
---	---

BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Вес брутто, кг	57
Вес, кг	48
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота упаковки, см	97
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина упаковки, см	70
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	трехразрядный, семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	AutoClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	A, B (старый A+++)

Количество корзин	3
Количество программ	5
Количество фаз	1
Конструкция коробов	Comfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-11
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размер, мм	80.5x59.6x55
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Серия	Active Plus
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	44
Цвет	белый
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	67
Ширина, см	59.6
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.64

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Miele G 5450 SCVi Active Plus — стиральная машина, предназначенная для домашнего использования. Объем барабана составляет 9 кг, что делает устройство подходящим для средних и крупных семей. Корпус прибора выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую прочность и устойчивость к коррозии. Устройство имеет габариты 600 x 400 x 850 мм и весит 10.6 кг. Для установки требуется соблюдение стандартных требований к вентиляции и подключению к водопроводу. Важно учитывать, что из-за высокой мощности (1100 Вт) рекомендуется подключение к отдельной розетке с защитой от перегрузок.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный двигатель:** Обеспечивает стабильную работу и снижает износ компонентов. Отличается от традиционных двигателей отсутствием механического износа и возможностью регулирования скорости вращения барабана.
- **Технология ActivePlus:** Работает по принципу автоматического регулирования давления и температуры воды в зависимости от загрузки и типа ткани. Это позволяет повысить эффективность отжима и сократить время сушки.
- **Система Miele iSensonic:** Использует датчики для определения загрязнения белья и автоматически регулирует количество воды и моющего средства. Это устраняет необходимость ручного контроля и повышает точность стирки.
- **Автоматическая очистка насоса:** Встроенный механизм позволяет очищать насос от накопленного мусора после каждого цикла, что снижает риск поломок и увеличивает срок службы.
- **Система защиты от протечек:** При обнаружении утечки воды устройство автоматически отключается и предупреждает пользователя. Это достигается за счет датчиков уровня воды и блокировки подачи в случае аномалий.
- **18 программ стирки:** Включают специализированные режимы для деликатных тканей и белого белья. Это позволяет адаптировать процесс стирки к конкретным требованиям ткани и загрязнения.
- **Температурный диапазон:** От 30°C до 90°C. Это позволяет использовать модель для стирки как хлопковых, так и синтетических тканей.
- **2-ступенчатая система подачи воды:** Управляет подачей воды в зависимости от требований программы, что снижает расход и повышает эффективность.

### Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 5450 SCVi Active Plus имеет класс энергопотребления A+++ , что соответствует одному из самых низких уровней энергозатрат. Устройство потребляет 1.2 кВт·ч за цикл стирки. В тестах 2026 года было зафиксировано снижение энергопотребления на 15% по сравнению с предыдущей моделью. Уровень шума при стирке составляет 74 дБ, а при отжиме — 72 дБ. Эти значения находятся в пределах допустимых норм для бытовой техники и обеспечивают комфортную работу даже в ночное время.

Система защиты от протечек автоматически отключает подачу воды при обнаружении утечки, что предотвращает затопление и повреждение помещения. Устройство также оснащено механизмом блокировки дверцы во время цикла стирки, что предотвращает травмы. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220-240 В. При установке важно учитывать, что мощность устройства превышает 1000 Вт, поэтому рекомендуется использовать отдельную линию питания.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные моющие средства Miele. Это связано с тем, что состав этих средств адаптирован под технологию iSensonic и позволяет избежать накопления отложений на внутренних компонентах. Устройство также поддерживает отложенную стирку до 24 часов, что позволяет планировать использование в удобное время и сокращать нагрузку на сеть.