

Коммерческое предложение

№ 68 от 30-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7783 SCVi AutoDos K20 FF

14850.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
IntenseZone	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Артикул	21778362
Без верхнего короба 65°C	Есть
Вес, кг	48
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота, см	80.5
Гигиена	Есть
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Дисплей	однострочный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс энергоэффективности	G (старое A)
Количество корзин	3
Количество программ	15

Количество фаз	1
Комфортная 45°C	Есть
Комфортная 55°C	Есть
Конструкция коробов	MaxiComfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-11
Напряжение, В	220
Нормальная 60 °C	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Паста / Паэлья	Есть
Пивные бокалы	Есть
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Подсветка	BrilliantLight
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Программа SolarSave	Есть
Размер, мм	550x598x805
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Самоочистка	Есть
Серия	AutoDos
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	слайдерное
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	41
Функция EcoFeedback	Есть
Функция FlexiTimer с Есо-запуском	Есть

Функция Knock2Open	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	сенсорные
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.54

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 7783 SCVi AutoDos K20 FF — встраиваемая посудомоечная машина, рассчитанная на полное интегрирование в кухонную технику. Устройство имеет уровень шума 62 дБ, что делает его одним из самых тихих на рынке. Корпус и внутренние компоненты выполнены из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к коррозии. В конструкции предусмотрен полный встраиваемый формат, что позволяет равномерно соединиться с кухонной мебелью и другими техническими системами. Устройство не требует дополнительной вентиляции и может устанавливаться в ограниченных пространствах, благодаря компактной конструкции и оптимизированной системе охлаждения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **AutoDos с PowerDisk:** Система автоматически дозирует моющие средства из предварительно загруженного диска. Это исключает необходимость вручную добавлять порошок и позволяет точно контролировать расход, что особенно важно для концентратов. PowerDisk рассчитан на несколько циклов, обеспечивая стабильную работу без перезагрузки.
- **QuickPowerWash (58 минут):** Ускоренная программа мытья, которая позволяет выполнить полный цикл за 58 минут, сохраняя при этом высокую степень очистки. Эта функция основана на оптимизации циркуляции воды и повышении эффективности нагрева.
- **Perfect GlassCare:** Специальная технология, разработанная для защиты стеклянной посуды. Она снижает риск появления белых пятен и царапин, используя мягкий режим циркуляции и регулирование температуры воды. Это достигается за счет уникального состава программ и использования сенсоров для контроля состояния стекла.
- **3D MultiFlex:** Система регулируемых корзин и подставок обеспечивает гибкую загрузку посуды. Пользователь может изменять высоту и положение корзин, чтобы оптимально использовать внутреннее пространство.
- **AutoOpen:** После завершения цикла машина автоматически открывает дверцу, обеспечивая естественную сушку посуды. Это снижает риск повторного загрязнения и улучшает удобство использования.
- **WaterProof:** Интегрированная система защиты от протечек включает в себя датчики и аварийные клапаны, которые немедленно реагируют на любые утечки, предотвращая повреждение помещения и других устройств.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет минимальное количество энергии благодаря встроенной функции ECO, которая оптимизирует расход воды и электроэнергии в зависимости от загрузки и типа загрязнений. Это делает его подходящим для домов, где важна энергоэффективность. Для повышения безопасности и предотвращения случайного открытия дверцы во время цикла, Miele G 7783 SCVi оснащен системой блокировки. Также устройство поддерживает автоматическое отключение при перегреве и переполнении бака. Встроенные сенсоры контролируют уровень влажности и температуру, обеспечивая стабильную работу всех компонентов. Подключение к электросети осуществляется через стандартный трехфазный кабель, что упрощает установку и повышает надежность питания. Устройство работает в диапазоне напряжений 220-240 В, 50/60 Гц, что соответствует требованиям большинства европейских стандартов.