

Коммерческое предложение

№ 55 от 29-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5590 SCVi SL Active

7300.00р.

(Цена без учета доставки)





ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21559062
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	48
Вес, кг	40.8
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	9
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота упаковки, см	97
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина упаковки, см	69
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Дисплей	трехразрядный, семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	E, F (старый A+)

Количество корзин	3
Количество программ	5
Количество фаз	1
Конструкция коробов	Comfort
Контроль работы	звуковой
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	2-8
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.1
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размещение столовых приборов	выдвижной поддон
Серия	Active
Технология EcoPower	Есть
Тип	узкая
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	45
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	45
Ширина упаковки, см	53
Ширина, см	44.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.7

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5590 SCVi SL Active — стиральная машина премиум-сегмента, полностью адаптированная для встраивания в мебельную нишу. Устройство имеет габариты: высота — 80,5 см, ширина — 45 см, глубина — 55 см. Корпус модели выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Устройство рассчитано на 9 стандартных комплектов белья, включая тарелки, чашки и приборы. При загрузке крупных предметов, таких как кастрюли или противни, объем загрузки будет уменьшен. Для установки требуется выделить соответствующее место в кухонной мебели и обеспечить доступ к электросети и водопроводу.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный двигатель:** Обеспечивает стабильную работу и снижает уровень шума. В отличие от традиционных двигателей, он позволяет точно регулировать скорость вращения барабана, что уменьшает вибрации и повышает эффективность стирки.
- **16 программ стирки:** Включают базовые циклы, а также специализированные режимы для разных типов тканей и загрязнений. Программы автоматически определяют оптимальные параметры стирки.
- **Сенсорный дисплей:** Позволяет управлять всеми функциями машины, включая выбор программы, регулировку температуры и времени. Дисплей также отображает информацию о ходе цикла и возможных неисправностях.
- **Автоматическая диагностика:** Система мониторинга позволяет выявлять возможные проблемы в работе машины и отображать коды ошибок, что упрощает обслуживание и ремонт.
- **Улучшенная система балансировки:** Снижает вибрации во время цикла отжима, что продлевает срок службы компонентов и уменьшает нагрузку на корпус.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 5590 SCVi SL Active потребляет электроэнергию в соответствии с заявленными энергетическими классами, что позволяет снизить расходы на электроэнергию. Устройство оснащено системой защиты от протечек (Waterproof), которая включает датчики влажности и автоматически закрывает водоподачу при обнаружении утечки. Это предотвращает затопление и повреждение других компонентов. Вентилятор конденсатора работает в условиях повышенной влажности и отвечает за охлаждение внутренних механизмов. Важно соблюдать требования к подключению к электросети и водопроводу, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу устройства. Также предусмотрена опция половинной загрузки, которая позволяет использовать меньшее количество воды и энергии при стирке небольших объемов белья.