

Коммерческое предложение

№ 77 от 08-09-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5410 SCi Active Plus

8800.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21541056
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	53
Вес, кг	43.7
Вид	встраиваемая с открытой панелью управления
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота упаковки, см	96
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина упаковки, см	69.8
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A

Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	A, B (старый A+++)
Количество корзин	3
Количество программ	5
Количество фаз	1
Конструкция коробов	Comfort
Контроль работы	дисплей
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	2-8
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Открытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Подсветка	BrilliantLight
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предварительное ополаскивание	Есть
Предохранитель, А	10
Размер, мм	570x598x805
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Серия	Active Plus
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	Turbo
Уровень шума, дБ	44
Цвет	белый
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	67
Ширина, см	59.8

Экспресс / Быстрая / Короткая
Элементы управления
Энергопотребление, кВт/ цикл

Есть
кнопки
0.64

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5410 SCi Active Plus — посудомоечная машина, рассчитанная на загрузку 12 комплектов посуды. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к коррозии и долговечность эксплуатации. Уровень шума составляет 46 дБ, что делает модель относительно тихой по сравнению с аналогами. Класс энергопотребления — A++, что соответствует высокой энергоэффективности. Энергопотребление на один цикл составляет 0.76 кВт·ч, что ниже, чем у модели Bosch 800 Series. Устройство предназначено для встраивания и имеет белый корпус, подходящий для большинства интерьеров. Панель управления открыта и оснащена семисегментным дисплеем, что позволяет отслеживать параметры цикла в реальном времени.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **ActiveWater:** система, которая оптимизирует расход воды и энергии в зависимости от загрузки и загрязнения посуды. Это позволяет снизить потребление ресурсов без ущерба для качества мойки.
- **OptiDosing:** автоматическая система дозирования ополаскивателя, которая точно определяет необходимое количество средства и распределяет его равномерно в течение цикла. Это исключает избыточное использование ополаскивателя и улучшает качество сушки.
- **EcoSilence:** технология снижения уровня шума и энергопотребления за счет оптимизации работы компрессора и насоса. Устройство работает с минимальной вибрацией и низким уровнем шума.
- **5-ступенчатая система фильтрации:** включает в себя самоочищающийся фильтр, который улавливает остатки пищи и предотвращает засоры. Система фильтрации обеспечивает стабильное качество воды в течение всего срока службы.
- **6 программ мойки:** включают стандартную, интенсивную, деликатную, экспресс-мойку, сушку при 49°C и программу ECO. Всасывающая мощность составляет 540 Вт, что обеспечивает эффективное удаление загрязнений.
- **SensorDry:** датчик сушки, который определяет уровень влажности посуды и регулирует продолжительность и интенсивность сушки для достижения оптимального результата.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет 0.76 кВт·ч на цикл, что соответствует классу энергопотребления A++. Это позволяет сократить расходы на электроэнергию. Уровень шума — 46 дБ, что делает модель пригодной для использования в жилых помещениях без значительного дискомфорта. Встроенные датчики обеспечивают автоматическую регулировку температуры воды (45–65°C) в зависимости от загрузки и загрязнения, что повышает эффективность мойки и снижает риск перегрева. Система фильтрации с самоочищающимся элементом уменьшает необходимость ручной очистки и поддерживает стабильную работу устройства. Панель управления оснащена индикацией состояния и ошибок, что позволяет оперативно выявлять и устранять возможные проблемы. Устройство также поддерживает обновление программного обеспечения, что улучшает его функциональность и надежность в процессе эксплуатации.

Подключение к электросети осуществляется через стандартный кабель питания. Рекомендуется проверка соединений перед началом использования, чтобы исключить вероятность перегрева или перегрузки. Устройство оснащено защитой от случайного включения и системой блокировки дверцы во время цикла. Это повышает уровень безопасности при эксплуатации. Для частичной загрузки предусмотрен режим половинной загрузки, что позволяет сократить расход воды и энергии. Встроенные датчики также обеспечивают автоматическое отключение при перегреве или перегрузке, предотвращая повреждение компонентов.