

Коммерческое предложение

№ 56 от 30-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5410 SCi Active Plus CleanSteel

8650.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21541057
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	53
Вес, кг	43.7
Вид	встраиваемая с открытой панелью управления
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота упаковки, см	96
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина упаковки, см	69.8
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A

Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	A, B (старый A+++)
Количество корзин	3
Количество программ	5
Количество фаз	1
Конструкция коробов	Comfort
Контроль работы	дисплей
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	2-8
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Открытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Подсветка	BrilliantLight
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предварительное ополаскивание	Есть
Предохранитель, А	10
Размер, мм	570x598x805
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Серия	Active Plus
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	Turbo
Уровень шума, дБ	44
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	67

Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.64

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5410 SCi Active Plus CleanSteel — встраиваемая посудомоечная машина, рассчитанная на 12 комплектов посуды. Камера выполнена из нержавеющей стали с технологией CleanSteel, что обеспечивает устойчивость к загрязнениям и упрощает очистку. Габариты устройства составляют 81.5 x 59.8 x 60 см, что соответствует стандартным параметрам для встраиваемой техники. Потребляемая мощность — 2400 Вт, что позволяет обеспечивать высокую производительность при минимальных энергозатратах (0.8 кВт·ч за цикл). Уровень шума при работе — 42 дБ, что делает модель относительно тихой по сравнению с аналогами. Устройство требует стандартного подключения к водопроводу и электросети 220 В.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Технология CleanSteel:** Внедрена в камеру и внутренние компоненты. Материал обладает высокой гладкостью, что минимизирует накопление остатков пищи и упрощает удаление загрязнений после цикла.
- **ActiveWater:** Система повторного использования воды, что снижает расход ресурсов. Вода фильтруется и перекачивается обратно, обеспечивая эффективное очищение при меньшем объеме расхода.
- **Сенсорный дисплей и автоматическое определение загрузки и загрязнения:** Устройство оснащено электронной системой управления, которая адаптирует цикл мойки в зависимости от загруженного объема и степени загрязнения. Это устраняет необходимость ручного выбора программ и повышает точность выполнения задач.
- **6 программ мойки, включая Auto 45-65°C:** Цикл автоматически регулирует температуру воды в зависимости от типа загрязнений, что повышает эффективность очистки и снижает расход энергии.
- **ComfortClose:** Система обеспечивает плавное закрытие дверцы, предотвращая резкие движения и удары. Это особенно удобно при установке в загруженной кухне или при использовании в многолюдных домах.
- **AutoOpen Drying:** После завершения цикла мойки дверца автоматически приоткрывается для улучшения сушки посуды, снижая влажность внутри камеры и предотвращая образование запахов.
- **Энергоэффективность класса A+++:** Модель соответствует самым высоким стандартам энергосбережения, что делает ее подходящей для домов, где важна экологичность и низкие коммунальные расходы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 5410 SCi Active Plus CleanSteel потребляет 0.8 кВт·ч на один цикл, что соответствует классу A+++. Уровень шума составляет 42 дБ, что делает работу устройства комфортной даже в помещениях с тонкими стенами. Устройство работает при стандартном напряжении 220 В и имеет встроенные системы защиты от перегрева и перегрузки. В случае повышения уровня воды выше допустимой отметки, сенсор активирует сигнал ошибки E18, что позволяет оперативно реагировать на возможные проблемы. Устройство также имеет систему блокировки дверцы во время цикла, что предотвращает случайное открытие и повышает безопасность эксплуатации. Для подключения требуется наличие водопроводной линии с фильтром и отдельной розетки с заземлением. Важно, что компоненты модели интегрированы на высоком уровне, поэтому самостоятельный ремонт без специализированного оборудования невозможен. Встроенные датчики и модули управления обеспечивают стабильную работу даже при колебаниях напряжения и качества воды. Это делает модель устойчивой к условиям эксплуатации в разных регионах.