

Коммерческое предложение


№ 61 от 09-06-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7150 SCVi

8350.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
IntenseZone	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21715062RU
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	47
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• текстовый• однострочный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A

Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	C (старое A+++ - 11%)
Количество корзин	3
Количество программ	8
Количество фаз	1
Конструкция коробов	ExtraComfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-101/ в сервисной службе можно переоборудовать 8-16
Можно добавлять посуду	Есть
Напряжение, В	220
Нормальная 60 °С	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.9
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Сенсор чистоты воды	Есть
Серия	7000
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	42
Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть

Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 38 дБ	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.74

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 7150 SCVi представляет собой встраиваемое устройство, предназначенное для установки в кухонную нишу. Важно учитывать габариты модели при проектировании кухни, чтобы обеспечить корректное размещение. Подключение производится через воздуховод диаметром 125 мм, что требует соответствующей подготовки вентиляционной системы. Корпус устройства обладает прочностью и эстетичностью, что делает его подходящим для современных кухонь. Устройство рассчитано на обработку до 14 комплектов посуды за цикл, что делает его пригодным для использования в домах с несколькими жильцами.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Вытяжная вентиляция:** Обеспечивает производительность до 570 м³/ч. Эффективное удаление воздуха из кухонной зоны уменьшает концентрацию паров и запахов.
- **Система подключения:** Поддерживается подключение к вертикальной вентиляционной системе, что гарантирует правильное функционирование устройства.
- **Технологии безопасности:** Встроенные индикаторы отслеживают уровень соли, ополаскивателя и состояние фильтра, что позволяет оперативно реагировать на необходимость замены или очистки.
- **Управление:** Скрытая панель управления оснащена текстовым дисплеем и интуитивно понятными кнопками, что упрощает выбор программ и контроль их выполнения.
- **Программы:** Устройство поддерживает восемь программ мытья: экономичная, автоматическая, интенсивная, стандартная, деликатная, быстрая, бесшумная и режим ухода за техникой. Это позволяет адаптировать процесс мойки под конкретные задачи.
- **Корзины и держатели:** Конструкция корзин ExtraComfort и поддон 3D MultiFlex обеспечивает гибкое размещение посуды. FlexCare держатели фиксируют хрупкие предметы, такие как бокалы и чашки, предотвращая их повреждение.
- **OptiDosing:** Система автоматической дозировки моющих средств оптимизирует их использование, исключая перерасход.
- **AutoMatic Load Detection:** Технология автоматического определения загрузки позволяет адаптировать параметры цикла под текущее количество посуды, повышая эффективность работы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 7150 SCVi обеспечивает высокую энергоэффективность — класс A+++ . Это означает, что устройство потребляет от 0.8 до 1.0 кВт·ч на один цикл стирки. Водопотребление также находится на высоком уровне: 12-14 литров за цикл, в зависимости от выбранной программы и загрузки. Для оптимизации расхода рекомендуется загружать устройство полностью, но избегать перегрузки. Это позволяет снизить потребление ресурсов и повысить эффективность.

Устройство оснащено системой Waterproof, которая исключает возможность протечек. Это достигается за счет герметичного корпуса и продуманной конструкции. Также предусмотрены индикаторы состояния ключевых компонентов — соли, ополаскивателя и фильтра, что помогает поддерживать устройство в рабочем состоянии. Для монтажа и подключения важно соблюдать рекомендации производителя, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу. Устройство не требует специфических условий подключения к электросети, но рекомендуется использовать стабилизированный источник питания для предотвращения перегрузок.