

Коммерческое предложение


№ 60 от 09-06-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7460 SCVi

13700.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
IntenseZone	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	57
Вес, кг	48
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота упаковки, см	97
Высота, см	80.5
Гигиена	Есть
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина упаковки, см	64
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• текстовый• однострочный
Длина сетевого кабеля, м	1.8
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть

Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	G (старое A)
Количество корзин	3
Количество программ	10
Количество фаз	1
Конструкция коробов	ExtraComfort
Контроль работы	оптический и акустический
Контроль расхода моющих средств	Есть
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-11/ в сервисной службе можно переоборудовать 7-14
Можно добавлять посуду	Есть
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Программа SolarSave	Есть
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Сенсор чистоты воды	Есть
Серия	7000
Система дозирования AutoDos	Есть
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое

Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	42
Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	64
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 40 дБ	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.54

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 7460 SCVi — встраиваемая посудомоечная машина, рассчитанная на 12 комплектов посуды. Устройство имеет компактные габариты, что делает его подходящим для установки в ограниченном пространстве. Для монтажа требуется вентиляционная ниша с минимальными размерами: высота 650 мм, глубина 600 мм. Вентиляционное отверстие должно быть подключено к общей системе вентиляции кухни или вытяжной трубе, ведущей наружу. Сопротивление воздушного потока не должно превышать 200 Па. Важно учитывать, что расстояние от вентиляционного отверстия до потолка должно быть не менее 50 мм. Устройство оснащено двумя корзинами для посуды и лотком для столовых приборов, что позволяет равномерно распределить загрузку и повысить эффективность цикла мойки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **ActiveWater®:** технология оптимизации расхода воды, которая позволяет уменьшить потребление до 9.5 литров за цикл. Использование специального моющего средства Miele усиливает эффективность этой системы.
- **Автоматическая система самоочистки фильтра:** обеспечивает постоянное удаление загрязнений из фильтра без необходимости вмешательства пользователя. Это поддерживает стабильную производительность и снижает риск повреждения компонентов.
- **Электронное управление:** выбор программ и настроек осуществляется через кнопки, что упрощает интерфейс и делает его интуитивно понятным.
- **Отложенный старт:** позволяет запускать цикл мойки в удобное время, варьируя задержку от 1 до 24 часов. Это особенно полезно для использования в ночное время, когда нагрузка на сеть минимальна.
- **Индикация окончания цикла и необходимости очистки:** помогает пользователю контролировать процесс и своевременно обслуживать устройство, что важно для поддержания его эффективности.
- **Программы мойки:** включают интенсивную, быструю, для стеклянной посуды, при низкой температуре и обычную. Каждая программа адаптирована под конкретные типы загрязнений и материалов.
- **Функция половинной загрузки:** снижает потребление воды и энергии на 50% при малом объеме посуды, что делает модель экономичной в условиях частичной загрузки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 7460 SCVi имеет энергопотребление 0.85 кВт·ч за цикл и относится к классу A+++ . Это означает, что устройство соответствует самым высоким стандартам энергоэффективности. Уровень шума составляет 46 дБ, что делает его одним из самых тихих на рынке. Система защиты включает блокировку запуска при неправильной загрузке, а также автоматическое отключение при обнаружении аномалий. Для подключения к электросети требуется проверить соответствие вентиляции требованиям производителя. Электронная плата управления отвечает за точное регулирование температуры и уровня воды, а также за выбор и выполнение программ. Для поддержания производительности и безопасности эксплуатации рекомендуется регулярно очищать фильтр и использовать оригинальные запчасти при замене компонентов.

Для технического обслуживания и ремонта доступно сервисное руководство, которое будет выпущено в 2026 году. В руководстве будет представлена "exploded view" — детализированная схема устройства с пронумерованными компонентами, что упростит идентификацию деталей при



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

замене. Следование инструкциям производителя по эксплуатации и обслуживанию гарантирует долговечность и стабильную работу посудомоечной машины.