

Коммерческое предложение

№ 74 от 21-04-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7788 SCVi XXL AutoDos K 2 O

18000.00р.

(Цена без учета доставки)



 <p>Miele</p> <p>GERMAN QUALITY </p> <p>ДОЗИРОВАНИЕ AUTODOS</p> <p>14 КОМПЛЕКТОВ</p>	 <p>Miele</p> <p>GERMAN QUALITY </p> <ul style="list-style-type: none"> Автоматическая программа AUTOMATIC PROGRAMS Защита от протечек Waterproof Waterproof Интеллектуальный датчик сушки SensorDry SensorDry самоочистка Технология EcoPower
---	--

BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
IntenseZone	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Без верхнего короба 65°C	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	54
Вес, кг	49
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	84.5-91
Высота, см	84.5
Гигиена	Есть
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	120.5
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	текстовый, однострочный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	AutoClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть

Интенсивная 75°C	Есть
Класс энергоэффективности	G (старое A)
Количество корзин	3
Количество программ	15
Количество фаз	1
Комфортная 45°C	Есть
Конструкция коробов	MaxiComfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-12
Напряжение, В	230
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Паста / Паэля	Есть
Пивные бокалы	Есть
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Подсветка	BrilliantLight
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Программа SolarSave	Есть
Размер, мм	550x598x84.5
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Серия	Больших размеров XXL
Система дозирования AutoDos	Есть
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	слайдерное
Тип сушки	конденсационная

Уровень шума, дБ	41
Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Функция Knock2Open	Есть
Цвет	черный
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 38 дБ	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.54

Описание товара