

Коммерческое предложение


№ 98 от 09-06-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7165 SCVi XXL AutoDos

11600.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Вес брутто, кг	53
Вес, кг	48
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	84.5-91
Высота упаковки, см	92
Высота, см	84.5
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	120.5
Глубина упаковки, см	69.8
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• текстовый• однострочный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	A, B (старый A+++)

Количество корзин	3
Количество программ	8
Количество фаз	1
Конструкция коробов	Comfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4
Напряжение, В	220
Нормальная 60 °С	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размер, мм	550x598x845
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Самоочистка	Есть
Серия	Больших размеров XXL
Система дозирования AutoDos	Есть
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	43
Функция EcoFeedback	Есть
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60

Ширина упаковки, см	67
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 40 дБ	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.64

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Посудомоечная машина Miele G 7165 SCVi XXL AutoDos имеет габариты 84.5 x 59.8 x 60 см, что делает ее подходящей для установки в стандартных помещениях. Внутренняя камера и корпус выполнены из нержавеющей стали, обеспечивающей устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Модель рассчитана на 14 комплектов посуды, что соответствует требованиям крупных семей или домов, где часто проводятся застолья. Для подключения требуется стандартная электрическая сеть с напряжением 220-240 В и частотой 50 Гц. Устройство комплектуется системой защиты от протечек, включающей встроенный датчик, который мониторит герметичность соединений и отключает подачу воды при обнаружении утечки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система автоматической дозировки AutoDos:** Устройство оснащено встроенным дозатором моющего средства, который точно рассчитывает необходимое количество порошка или геля в зависимости от загрузки и загрязнения посуды. Это позволяет избежать излишнего расхода моющих средств и обеспечивает стабильное качество очистки.
- **Баки для соли и ополаскивателя:** Встроенные емкости объемом 1.8 литра для соли и 1.2 литра для ополаскивателя обеспечивают длительный срок работы без необходимости частой заправки. В отличие от Siemens iQ700, где объемы составляют 1.5 и 0.8 литра соответственно, модель Miele G 7165 SCVi XXL AutoDos лучше справляется с интенсивным использованием.
- **Технология QuickPowerWash:** Эта функция ускоряет процесс ополаскивания посуды, используя оптимизированный режим подачи воды и пара. В результате, посуда становится чище за меньшее время, что особенно актуально при частых загрузках.
- **Программный функционал:** В машине реализовано 6 основных программ мойки и 3 дополнительные функции. Это включает интенсивную мойку при 70°C, быструю мойку, деликатную мойку и другие режимы. Программы адаптированы под разные типы загрязнений и материала посуды.
- **Система конденсационной сушки:** После мойки посуда сушится за счет конденсации пара, что исключает появление капель, пятен или неравномерного высыхания. Это достигается за счет высокой теплоизоляции камеры и оптимального распределения пара.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 7165 SCVi XXL AutoDos потребляет 0.8 кВт·ч за цикл, что соответствует классу энергоэффективности A+++ . Расход воды составляет 9.5 литров на один цикл, что ниже, чем у Siemens iQ700 (10.5 литров). Максимальная температура воды в камере достигает 70°C, что обеспечивает эффективное удаление жировых загрязнений. Для предотвращения протечек используется встроенный датчик, который реагирует на малейшие утечки и отключает подачу воды. В дополнение, рекомендуется регулярная очистка дозирующего модуля AutoDos, особенно при использовании в условиях жесткой воды. В таких случаях может потребоваться перепрошивка или замена модуля дозирования. Машина совместима с системой умного дома Home Connect, что позволяет управлять циклами мойки через мобильное приложение. Эксплуатация устройства требует внимательного подхода к техническому обслуживанию, включая проверку герметичности соединений и своевременную замену изношенных компонентов. Ремонт системы AutoDos должен проводиться исключительно квалифицированными специалистами, поскольку он включает в себя диагностику программного обеспечения и использование специализированного оборудования.