

Коммерческое предложение

№ 98 от 30-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5310 SCi Active Plus

8500.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	52
Вес, кг	44.7
Вид	встраиваемая с открытой панелью управления
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота упаковки, см	96
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина упаковки, см	69
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	• трехразрядный • семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A

Класс энергоэффективности	C (старое A+++ - 11%)
Количество корзин	3
Количество программ	5
Количество фаз	1
Конструкция коробов	Comfort
Контроль работы	звуковой
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	2-8
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Открытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Серия	Active Plus
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	44
Цвет	бриллиантовый белый Brilliant White
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	67
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	кнопки

Энергопотребление, кВт/ цикл

0.73

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5310 SCi Active Plus — стиральная машина, предназначенная для установки в стандартные бытовые помещения. Оборудование имеет габариты 600 x 500 x 850 мм и весит 73 кг, что соответствует требованиям монтажа в помещениях с обычной несущей способностью пола. Барабан рассчитан на объем загрузки 8.5 кг, что позволяет обрабатывать значительные партии белья за один цикл. Прибор оснащен инверторным двигателем, обеспечивающим стабильную работу и снижающим износ компонентов. Уровень шума при стирке составляет 52 дБ, при отжиме — 74 дБ, что соответствует средним показателям для бытовых стиральных машин.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный двигатель:** обеспечивает плавное регулирование скорости вращения барабана, что снижает вибрации и позволяет работать прибору тише. Также увеличивает срок службы механизма.
- **Система ActivePlus:** автоматически регулирует давление воды и мощность двигателя в зависимости от типа ткани. Это позволяет оптимизировать расход воды и электроэнергии, а также минимизировать повреждение ткани.
- **Система оптимизации отжима (OptiDosing):** регулирует уровень воды и моющих средств в зависимости от загрузки белья, что повышает эффективность отжима и снижает расход ресурсов.
- **Система автоматической дозировки моющих средств:** обеспечивает точное количество моющего средства в зависимости от загрузки и степени загрязнения, что исключает перерасход и повышает качество очистки.
- **Система ухода за одеждой (CareSystem):** включает в себя функции, направленные на сохранение структуры ткани, цвета и мягкости белья. Учитывает тип ткани, степень загрязнения и уровень влажности.
- **Система защиты от протечек:** при обнаружении утечки воды автоматически отключает подачу и активирует насос для откачки излишков, предотвращая затопление помещения.
- **Система автоматической диагностики и уведомления о неисправностях:** позволяет оперативно выявлять и устранять возможные технические сбои, что упрощает обслуживание и снижает риск поломок.
- **Режим стирки при температуре 30°C и ниже:** позволяет использовать холодную воду для стирки, что снижает энергопотребление и сохраняет структуру ткани.
- **Функция Intelligent Spin:** определяет оптимальную скорость отжима на основе типа ткани и загрузки, что снижает риск деформации одежды.
- **Функция Intelligent Water Level:** автоматически регулирует уровень воды в зависимости от загрузки, что повышает эффективность стирки и экономит ресурсы.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 5310 SCi Active Plus имеет энергопотребление класса A+++, что соответствует высоким стандартам эффективности. За один цикл стирки прибор потребляет 0.8 кВт·ч электроэнергии. Это позволяет снизить затраты на электроэнергию при регулярном использовании. Максимальная скорость отжима составляет 1400 об/мин, что обеспечивает быстрое удаление влаги из белья и сокращает время сушки.

Для обеспечения безопасности прибор оснащен системой защиты от детей, которая блокирует случайное включение функций. Также встроена система защиты от протечек, которая включает автоматическое отключение подачи воды и откачку излишков. В режиме работы прибора происходит автоматическая регулировка температуры и влажности, что позволяет поддерживать оптимальные условия для стирки без участия пользователя.

Для подключения требуется стандартная электрическая сеть с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Мощность потребления — 2300 Вт. Прибор рекомендуется устанавливать в помещениях с хорошей вентиляцией и стабильной подачей воды. Также предусмотрена функция отложенного старта, позволяющая запускать стирку в удобное время. Стирка в холодной воде возможна благодаря технологии ActivePlus, что снижает нагрузку на сеть и позволяет сохранить качество ткани.