

## Коммерческое предложение


№ 88 от 19-04-2026

### Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7690 SCVi

**17300.00р.**

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
IntenseZone	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Без верхнего короба 65°C	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	57
Вес, кг	48
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота упаковки, см	97
Высота, см	80.5
Гигиена	Есть
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина упаковки, см	67
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	<ul style="list-style-type: none"><li>• текстовый</li><li>• однострочный</li></ul>
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	AutoClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть

Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	G (старое A)
Количество корзин	3
Количество программ	13
Количество фаз	1
Конструкция коробов	MaxiComfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-11
Напряжение, В	220
Нормальная 60 °C	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Паста / Паэля	Есть
Пивные бокалы	Есть
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Подсветка	BrilliantLight
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Программа SolarSave	Есть
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Самоочистка	Есть
Сенсор чистоты воды	Есть
Серия	7000
Система дозирования AutoDos	Есть

Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	41
Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Функция Knock2Open	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	67
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 38 дБ	Есть
Элементы управления	сенсорные
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.54

## Описание товара

Посудомоечная машина Miele G 7690 SCVi полностью встраивается в вашу кухню. Она подойдет к любому современному интерьеру. Благодаря тому, что на двери модели нет ручки, вы не будете задевать и цепляться за технику. А чтобы загрузить посуду внутрь, достаточно просто два раза легко постучать по дверце, и функция Knock2Open откроет дверь примерно на 10 см. Панель управления располагается на верхней части, и в закрытом состоянии ее не видно. Дизайн выполнен в благородном цвете черного обсидиана с четкими символами и чувствительными сенсорными переключателями и данными о программах оборудования. На мониторе всегда видно, нужно ли добавить соль и ополаскиватель.

В посудомоечной машине Миле G 7690 SCVi установлено 13 программ отмыывания посуды. Среди них есть интенсивная, с нагреванием воды до 75 градусов, экстратихая с уровнем шума всего 38 дБ. В других режимах этот показатель немного выше — 41 дБ. Быстрая программа справится с загрязнением всего за 58 минут. Даже больше — за это время посуда успеет и высохнуть. Есть особый режим для мытья пивных бокалов и предметов, в которой готовилась паста или паэлья. Если вам некогда задумываться о том, какую именно настройку выбрать, активируйте автоматическую программу, и техника сама определит расход воды, моющего средства и продолжительность работы в зависимости от того, насколько сильные загрязнения. Обязательно пользуйтесь функцией очистки самой машины.

В машину входит 14 полных комплектов посуды. Столовые приборы удобно расположить на специальном поддоне 3D MultiFlex. Есть и держатели для бокалов и для чашек. Все сконструировано так, чтобы посуда тщательно отмылась и хорошо высохла. Вы можете подключить модель напрямую к горячему водоснабжению. Так она будет тратить меньше времени и энергии на подогрев. Система Waterproof надежно защищает прибор от протечек.

### Ключевые преимущества:

- Поддон 3D MultiFlex
- Система защиты от протечек Waterpfoof
- Функция Knock2Open