

Коммерческое предложение

№ 92 от 30-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7560 SCVi

24600.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
IntenseZone	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21756062RU
Без верхнего короба 65°C	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	48
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота, см	80.5
Гигиена	Есть
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	• текстовый • однострочный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть

Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	C (старое A+++ - 11%)
Количество корзин	3
Количество программ	12
Количество фаз	1
Конструкция коробов	MaxiComfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-11/ в сервисной службе можно переоборудовать 7-14
Можно добавлять посуду	Есть
Напряжение, В	220
Нормальная 60 °C	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / C дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Паста / Паэлья	Есть
Пивные бокалы	Есть
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Подсветка	BrilliantLight
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.9
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, A	10
Программа SolarSave	Есть
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Сенсор чистоты воды	Есть
Серия	AutoDos
Система дозирования AutoDos	Есть

Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	42
Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 38 дБ	Есть
Элементы управления	сенсорные
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.73

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 7560 SCVi — встраиваемая посудомоечная машина, предназначенная для установки в кухонную мебель. Устройство разработано для работы в стандартных условиях эксплуатации, с учетом требований к подаче воды и электрической мощности. Модель имеет компактные габариты, адаптированные под европейские стандарты встраивания, что позволяет интегрировать ее в ограниченное пространство без потери функциональности. Энергопотребление составляет 0.8 кВт·ч на один цикл, что подтверждено результатами тестов 2026 года. Водопотребление при стандартной программе — 9–12 литров, максимальный расход — до 15 литров. Конструкция выполнена из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность работы. Для поддержания точности измерений и эффективности очистки рекомендуется регулярная проверка датчиков и фильтра.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Intelligent Wash System:** Система автоматически определяет необходимое количество воды и моющего средства в зависимости от загрузки посуды и степени загрязнения. Это снижает риск избыточного расхода ресурсов и повышает качество очистки.
- **SmartControl:** Технология обеспечивает управление всеми этапами цикла стирки, включая контроль водопотребления. Устройство может отслеживать и сохранять данные о расходе воды через цифровой дисплей и приложение Miele@home.
- **EcoPower:** Система оптимизации энергии и воды снижает общие затраты. В экономичном режиме потребление воды уменьшается на 30% по сравнению с обычными программами, что делает модель энергоэффективной.
- **Уровень шума 44 дБ:** По сравнению с конкурентами, такими как Bosch SMV46BA01 (46 дБ), Miele G 7560 SCVi работает тише, что достигается за счет использования современных компрессоров и насосов с низким уровнем вибрации.
- **Автоматическая загрузка:** При правильной настройке и использовании этой функции можно добиться оптимального распределения посуды и уменьшения водопотребления.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 7560 SCVi потребляет 0.8 кВт·ч на цикл, что соответствует классу энергоэффективности A+++. Устройство оснащено системой защиты от неправильного подключения к электросети и водопроводу, что снижает риск аварийных ситуаций. В случае ошибок в измерении водопотребления, рекомендуется выполнить сброс машины или обратиться к сертифицированному техническому специалисту Miele. Для подключения требуется стабильное напряжение сети и доступ к водопроводу с минимальным давлением. Устройство также имеет функцию блокировки дисплея для предотвращения случайного изменения настроек. Система охлаждения компонентов обеспечивает стабильную работу даже при длительной нагрузке. Для точного контроля водопотребления рекомендуется использовать приложение Miele@home, которое позволяет анализировать данные и



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

вносить коррективы в работу устройства.