

Коммерческое предложение


№ 94 от 30-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5890 SCVi

13300.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
IntenseZone	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21589062RU
Без верхнего короба 65°C	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	40.8
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	9
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота, см	80.5
Гигиена	Есть
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Дисплей	• текстовый • однострочный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A

Класс энергоэффективности	C (старое A+++ - 11%)
Количество корзин	3
Количество программ	12
Количество фаз	1
Конструкция коробов	MaxiComfort
Контроль работы	контрольный индикатор
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	2-8
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Паста / Паэлья	Есть
Пивные бокалы	Есть
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Подсветка	BrilliantLight
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	7.7
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Программа SolarSave	Есть
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Серия	5000
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	узкая
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	43
Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Цвет	нержавеющая сталь

Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	45
Ширина, см	44.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 40 дБ	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.55

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5890 SCVi оснащена высококачественным мотором, который обеспечивает стабильную работу и на 10% эффективнее стандартного класса энергопотребления A+++. Это позволяет минимизировать расход электроэнергии без ущерба для производительности. Прибор выполнен из прочных и долговечных материалов, обеспечивающих стабильность конструкции и устойчивость к износу. Покрытие внутренних компонентов устойчиво к коррозии и высокой влажности. Для монтажа требуется стандартная розетка с заземлением и доступ к водопроводу и канализации. Рекомендуется установка в помещении с температурой от +5°C до +40°C и уровнем влажности не выше 80%.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Мотор. Высокоэффективный двигатель, обеспечивающий стабильную работу и снижение энергопотребления на 10% относительно A+++. Это уменьшает нагрузку на сеть и позволяет экономить ресурсы.
- Система защиты от протечек. Интегрированная система мониторинга уровня воды и утечек предотвращает затопление помещения. В случае обнаружения аномалий, прибор автоматически останавливает цикл и оповещает пользователя.
- Самодиагностика. Встроенный модуль анализа позволяет выявлять возможные неисправности в режиме реального времени. Это помогает оперативно выявить и устранить проблемы, предотвращая их развитие.
- Режим QuickPowerWash+. Быстрая программа позволяет выполнить цикл мойки и сушки за 58 минут, что делает прибор удобным для использования в условиях ограниченного времени.
- Конденсационная сушка. После мойки посуда ополаскивается горячей водой, затем происходит испарение влаги, которое конденсируется на холодных стенках и стекает в резервуар. Это обеспечивает равномерную сушку без необходимости дополнительного отжима.
- **12 программ мойки. Включает режимы:** интенсивная, автоматическая, деликатная, пивные бокалы, паста/паэлья и другие. Каждая программа оптимизирована для конкретного типа загрузки и загрязнения.
- Половинная загрузка. Позволяет использовать только одну половину камеры для мойки, экономя воду и электроэнергию при небольших объемах загрузки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Посудомоечная машина Miele G 5890 SCVi работает от стандартной бытовой сети 220-240 В, 50/60 Гц. Среднее энергопотребление соответствует классу A+++, что делает устройство энергоэффективным. Прибор оснащен системой автоматического отключения питания при обнаружении протечек, что исключает возможность повреждения электронных компонентов и снижает риск аварийных ситуаций. Также предусмотрен режим блокировки от детей, который фиксирует выбранные настройки до завершения цикла. Активация и деактивация осуществляется через последовательность действий на панели управления, что делает случайное вмешательство маловероятным. Для подключения требуется соблюдение требований к водопроводу и канализации, а также наличие отдельной розетки с заземлением. После завершения цикла дверца открывается автоматически, что улучшает процесс сушки и снижает риск скопления влаги внутри камеры.