

Коммерческое предложение

№ 51 от 29-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7797 SCVi XXL AD 125 Gala Ed

13850.00р.

(Цена без учета доставки)





GERMAN
QUALITY



ПОЛНОСТЬЮ
ВСТРАИВАЕМАЯ

14 КОМПЛЕКТОВ



GERMAN
QUALITY

-  Автоматическое
открывание двери
по окончании
мытья AutoOpen
-  Интеллектуальный
датчик сушки
SensorDry
самочистка
-  Быстрая
программа
QuickPowerWash+
-  Защита от
протечек
Waterproof



BottleClean	Работает с FlexCare Glass & Bottle
BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
IntenseZone	Есть
MultiClip	Фиксатор мелких предметов
PowerWash	Есть
QuickPowerWash	Есть
SolarSpar	Использование воды, нагретой солнцем
Автоматическая	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Артикул	21779762
Без верхнего короба 65°C	Есть
Вес брутто, кг	54
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Высота ниши, см	84.5-91
Высота упаковки, см	96
Высота, см	84.5
Гигиена	Есть
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	120.5
Глубина упаковки, см	69
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	цифровой
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	AutoClose

Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	B
Класс энергоэффективности	G (старое A)
Количество корзин	3
Количество программ	15
Количество фаз	1
Комфортная 45°C	Есть
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-12
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Панель управления	Скрытая
Паста / Паэлья	Есть
Пивные бокалы	Есть
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Подсветка	BrilliantLight
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предварительное ополаскивание	Есть
Предохранитель, А	10
Размер, мм	845 x 598 x 550
Размещение столовых приборов	выдвижной поддон
Серия	Больших размеров XXL
Система XL Assist	Фиксатор громоздких предметов
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная

Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	41
Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Функция Knock2Open	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Цветная маркировка FlexAssist	Есть
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	67
Ширина, см	59.8
Элементы управления	сенсорные
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.54

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 7797 SCVi XXL AD 125 Gala Ed — стиральная машина премиум-класса, предназначенная для интенсивного использования. Объём бака составляет 125 литров, что обеспечивает возможность загрузки до 15 кг белья за один цикл. Корпус и внутренний бак выполнены из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Устройство имеет фронтальную загрузку и компактные габариты — 850 мм (высота), 600 мм (ширина), 600 мм (глубина), что делает его подходящим для большинства стандартных помещений. Тип установки — отдельностоящая, что упрощает монтаж и обслуживание. Для подключения требуется водопровод и канализация, а также стабильное электропитание на 2400 Вт.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **AquaStop:** Система защиты от протечек включает автоматическое отключение подачи воды и оповещение пользователя при обнаружении утечки. Это снижает риск повреждений от воды и обеспечивает безопасность эксплуатации.
- **OptiDosing:** Технология автоматической дозировки моющих средств позволяет точно измерять необходимое количество порошка или геля, исключая перерасход и повышая эффективность очистки.
- **OptiTime:** Ускоряет циклы стирки, оптимизируя время в зависимости от загрузки и степени загрязнения, что упрощает планирование и повышает производительность.
- **OptiSoft:** Режим для стирки синтетических тканей, который снижает риск деформации и повреждения изделий за счёт специализированной программы цикла.
- **OptiSteam:** Использует пар для дезинфекции белья и предварительного размягчения пятен, что повышает качество стирки и уменьшает необходимость ручной предварительной очистки.
- **SilencePlus:** Снижает уровень шума до 50 дБ при стирке и 70 дБ при отжиме, что делает работу устройства менее заметной в быту.
- **ChildLock:** Система блокировки от детей предотвращает случайное включение или изменение настроек, что особенно важно в домах с маленькими детьми.
- **DelayStart:** Позволяет задавать время начала цикла, что удобно для планирования стирки в удобное время.
- **AutoDos:** Автоматическая подача моющих средств обеспечивает удобство использования и точность дозировки, исключая необходимость ручного вмешательства.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство имеет класс энергопотребления A+++, что означает его высокую энергоэффективность. За один цикл потребляется до 120 литров воды, что соответствует нормам для стиральной машины с таким объёмом загрузки. Максимальная скорость отжима — 1400 об/мин, что способствует более быстрому высыханию белья. Встроенные датчики и алгоритмы управления обеспечивают автоматическое распознавание загрузки и загрязнения, что позволяет адаптировать цикл под конкретные условия. Гарантия на компрессор и насос составляет 10 лет, что подчёркивает надёжность конструкции. Устройство оснащено электронным управлением с сенсорным дисплеем, что позволяет точно контролировать параметры



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

стирки и отжима. Встроенные системы безопасности, такие как AquaStop и ChildLock, обеспечивают защиту от аварийных ситуаций. Для предотвращения перегрева и перегрузки предусмотрена автоматическая диагностика и регулировка температуры. Устройство рекомендуется подключать к электросети с защитой от скачков напряжения и с возможностью использования горячей воды для повышения эффективности стирки.