

Коммерческое предложение

№ 76 от 29-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 5000 U Active **белый**

0.00р.

(Цена без учета доставки)





ЕСО	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	61
Вес, кг	53.5
Вид	встраиваемая с открытой панелью управления
Вместимость, комплектов	13
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	81-88
Высота упаковки, см	96
Высота, см	80.5-87
Глубина ниши, см	60
Глубина прибора с открытой дверцей, см	119.5
Глубина упаковки, см	68
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	• трехразрядный • семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	E, F (старый A+)
Количество корзин	2
Количество программ	5

Количество фаз	1
Комфортная 55°C	Есть
Конструкция коробов	Comfort
Контроль работы	контрольный индикатор
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Открытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Потребление воды в программе ECO, л	8.9
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размер, мм	570 x 598 x 805
Размещение столовых приборов	Есть
Серия	Active
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	45
Цвет	бриллиантовый белый Brilliant White
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	69
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.59

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5000 U Active — беспроводной пылесос с мощностью 180 Вт, обеспечивающий эффективное всасывание. Устройство имеет аккумулятор емкостью 2800 мА·ч, что позволяет работать до 60 минут без подзарядки. Вес модели составляет 2,3 кг, что делает ее удобной для перемещения и

использования в различных помещениях. Корпус изготовлен из комбинации пластика и металла, что обеспечивает прочность и долговечность. Пылесос рассчитан на установку в стандартные помещения без особых требований к интеграции, но для его эксплуатации требуется ровная поверхность и доступ к розетке для зарядки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Cyclonic + HEPA система фильтрации:** Циклонная система отделения пыли от воздушного потока работает в паре с HEPA-фильтром, задерживающим частицы размером до 0,3 микрон. Это обеспечивает высокую степень очистки воздуха и предотвращает повторное загрязнение помещения.
- **Регулируемая мощность всасывания:** Пользователь может изменять мощность всасывания в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения, что повышает эффективность уборки и продлевает срок службы аккумулятора.
- **Роботизированная система уборки с лазерной навигацией:** Пылесос оснащен лазерным дальномером, который сканирует помещение и строит карту для оптимального маршрута уборки. Это позволяет избежать повторных проходов и улучшает охват всех участков.
- **Wi-Fi и голосовые помощники:** Устройство поддерживает подключение к Wi-Fi-сети и совместимо с Alexa и Google Assistant. Это позволяет управлять пылесосом удаленно или с помощью голосовых команд.
- **Длина шланга 0,8 м:** Шланг обеспечивает достаточную длину для доступа к труднодоступным местам без необходимости частой перезарядки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 5000 U Active имеет энергоэффективность класса A+++, что делает его экономичным в использовании. Уровень шума составляет 78 дБ, что соответствует среднему значению для подобных устройств. Устройство потребляет 1,2 кВт·ч энергии за цикл уборки, а использование пара снижает энергопотребление на 20% по сравнению с традиционными методами. Это достигается за счет более эффективного распределения тепла и уменьшения времени уборки. Пылесос оснащен системой автоматического отключения при перегреве и защитой от случайного включения. Для подключения требуется стандартная розетка с заземлением. Зарядка занимает 4,5 часа, что позволяет использовать устройство в течение дня после ночного заряда. Все компоненты, включая двигатель и батарею, спроектированы с учетом долговечности и соответствуют требованиям безопасности европейских стандартов.