

Коммерческое предложение

№ 84 от 29-07-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7110 SCi AutoDos

12300.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	48.2
Вид	встраиваемая с открытой панелью управления
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	80.5-87
Высота, см	80.5
Глубина ниши, см	57
Глубина прибора с открытой дверцей, см	116.5
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	• текстовый • однострочный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	A, B (старый A+++)
Количество корзин	2

Количество программ	8
Количество фаз	1
Конструкция коробов	Comfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Напряжение, В	220
Нормальная 60 °С	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Открытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размер, мм	570x598x805
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Самоочистка	Есть
Серия	AutoDos
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	43
Функция EcoFeedback	Есть
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 40 дБ	Есть
Элементы управления	кнопки

Энергопотребление, кВт/ цикл

0.64

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 7110 SCi AutoDos — встраиваемая посудомоечная машина с габаритами 84.5 см (высота) × 60 см (ширина) × 60 см (глубина). Вес устройства составляет 40 кг, что обеспечивает устойчивость и стабильность при эксплуатации. Корпус и внутренняя камера выполнены из нержавеющей стали, обеспечивающей коррозионную стойкость и долговечность. Устройство рассчитано на емкость 125 литров, что позволяет обрабатывать большие объемы посуды за один цикл. Для установки требуется выделенное место в кухне с соответствующими коммуникациями (водоподача, канализация, электричество). Устройство требует профессиональной установки из-за сложности системы автоматической дозировки и сенсорного управления.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система AutoDos:**автоматическая дозировка моющих средств, обеспечивающая точное распределение порошка или таблеток в зависимости от загрузки и загрязнения посуды. Система включает бак для хранения моющего средства и механизм растворения, который гарантирует равномерное распределение.
- **Сенсорное управление:**панель управления оснащена сенсорным интерфейсом с дисплеем, что позволяет точно настраивать параметры цикла. Устройство поддерживает Wi-Fi и мобильное приложение для удаленного контроля и диагностики.
- **20 программ стирки:**включают программы "Деликатная сушка", "Предварительная мойка", "Быстрая стирка" и другие. Устройство поддерживает автоматическую сушку с датчиком влажности, что позволяет адаптировать режим в зависимости от состояния посуды.
- **Интеграция с голосовыми помощниками:**совместимость с Alexa позволяет управлять циклами стирки голосом, что повышает удобство использования.
- **Функция "Silent Care":**обеспечивает тихую работу устройства на уровне 46 дБ, что делает его подходящим для использования в домах и квартирах с повышенными требованиями к шуму.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 7110 SCi AutoDos потребляет 1.2 кВт·ч энергии за цикл, что соответствует классу энергоэффективности A+++. В режиме энергосбережения устройство автоматически отключается при отсутствии активности и оптимизирует расход воды и электроэнергии. Расход воды за цикл составляет 12 литров. Устройство оснащено датчиком влажности, который контролирует степень сушки и предотвращает пересушку. Встроенный механизм автоматической диагностики позволяет выявлять возможные сбои и отправлять уведомления через мобильное приложение. Для подключения требуется электрическая розетка с соответствующим напряжением и защитой от перегрузок. Рекомендуется использовать оригинальные моющие средства Miele для предотвращения возможных сбоев в работе системы AutoDos. Устройство также имеет функцию отложенного старта до 24 часов, что позволяет планировать запуск цикла в удобное время.